

Lupajaosto

18.08.2022

Aika 18.08.2022 klo 14:00 - 15:19**Paikka** Valtuustosali**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 74	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 75	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 76	Lausunto vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tarkistamisesta / lausunto päivitetystä jätevesiviemäroinnin toiminta-alueesta	5
§ 77	Ympäristölupapäätös RAN Recycling Oy:n jätteen ja romun käsittelylaitosta, Kemi (Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi siirtämä lupahakemus)	9
§ 78	Lausunto Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion jätehuoltomääräysten luonnoksesta	11
§ 79	Lausunto Savaterra Oy koetoimintailmoitukseen koskien Stora Enso Oyj:n Kemijärven jätelammikon lietteen koekuivausta ja koepolttoa Holstinharjun käsittelylaitoksella, Kemi / Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston päätös	14
§ 80	Lausunto YVA-menettelyn soveltamistarpeesta koskien Kemin Veitsiluotoon suunniteltua tekstiilijätteen kemiallisen kierrätyksen tuotantolaitosta	16
§ 81	Lupamenettely Nevel Oy kattilalaitoksen sijoittumisesta Stora Enson laitosalueelle Veitsiluodossa	18
§ 82	Rakennustarkastajien myöntämät luvat ajalta 1.7.2022 - 31.7.2022	19
§ 83	Talousarvion toteutumisvertailu	20
§ 84	Saapuneet kirjeet	21
§ 85	Ajankohtaiskatsaus ja ilmoitusasioita	22

Lupajaosto

18.08.2022

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Määttä Sanna	14:00 - 15:19	Puheenjohtaja	
	Mikkanen Anneli	14:00 - 15:19	Varapuheenjohtaja	
	Holopainen Raimo	14:00 - 15:19	Jäsen	
	Pudas Markku	14:00 - 15:19	Jäsen	
Muu	Pöykiö Risto	14:00 - 15:19	Esittelijä	
	Tiiro Mika	14:00 - 15:19	Esittelijä	
	Kuukasjärvi Taina	14:00 - 15:19	Sihteeri	

AllekirjoituksetSanna Määttä
puheenjohtajaTaina Kuukasjärvi
sihteeri

Käsitellyt asiat

74 - 85 §

Pöytäkirjan tarkastus Kemi 22.8.2022Raimo Holopainen
pöytäkirjantarkastajaMarkku Pudas
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Yleisessä tietoverkossa 23.8.2022

Lupajaosto § 74 18.08.2022

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lupajaosto 18.08.2022 § 74

Esittelijä Puheenjohtaja Sanna Määttä.

Päätösehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lupajaosto

§ 75

18.08.2022

Pöytäkirjan tarkastus

Lupajaosto 18.08.2022 § 75

Esittelijä

Puheenjohtaja Sanna Määttä.

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Anneli Mikkanen ja Raimo Holopainen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Raimo Holopainen ja Markku Pudas.

Lupajaosto	§ 15	17.02.2022
Lupajaosto	§ 76	18.08.2022

Lausunto vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tarkistamisesta / lausunto päivitetystä jätevesiviemäroinnin toiminta-alueesta

Lupajaosto 17.02.2022 § 15

Valmistelu

Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

Kemin Energia ja Vesi Oy toimii vesihuoltolain mukaisena vesihuoltolaitoksena Kemin kaupungin alueella. Vesihuoltolaitoksella on määritetty toiminta-alue vuonna 2001. Voimassa oleva toiminta-alueerajaus ei ole kaikilta osin ajan tasalla ja tämän vuoksi toiminta-alueella on päätetty tarkistaa vastaamaan toteutunutta ja suunniteltua yhdyskuntakehitystä.

Liitteenä on Elinvoimalautakunnan 15.12.2021 (§ 24) tekemä päätös asettaa Kemin Energia ja Vesi Oy:n vedenjakelun ja jätevesiviemäroinnin päivitetty toiminta-alue nähtävillä. Liitteessä on myös perustelut toiminta-alueiden ja niiden rajausten tarkistamiseksi.

Liitteenä on päivitetty vedenjakelun toiminta-alueen kartta.

Liitteenä on päivitetty jätevesiviemäroinnin toiminta-alueen kartta.

Kartoista voidaan nähdä vanha ja uusi toiminta-alueerajaus, laajennusalueet ja taajama-alueerajaus.

Vesihuoltolain mukaan ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutosta, siitä on pyydettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen (Lupajaosto) lausunto. Lausunto tulee antaa 28.2.2022 mennessä.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

Päätösehdotus

Kuullaan Kemin Energia ja Vesi Oy:n vesihuoltojohtaja Juha Hiltulan esitys vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tarkistamisesta.

Lupajaosto (**Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen**) antaa Elinvoimalautakunnalle alla olevan lausunnon.

Lausunto:

Vesihuoltolain (119/2001) tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saavutettavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemärointi.

Ympäristönsuojelulaki (YSL; 257/2014) ei määrää jätevesille käytettävää puhdistuslaitteistoa, vaan siinä annetaan tavoiteltavat puhdistustehot prosenttilukuina.

Lupajaosto

§ 15 17.02.2022

Lupajaosto

§ 76 18.08.2022

Jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon eikä toimintaan tarvita ympäristölupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa (YSL 155§). Lisäksi pohjaveden pilaantumiskielto on ehdoton (YSL 17§).

Ympäristönsuojelulain (527/2014) jätevesien käsittelyä ja johtamista viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla käsittelevää 16 lukua koskeva muutos (19/2017) tuli voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2017. Lainmuutoksen tavoitteena oli haja-asutuksen talousjätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevan sääntelyn kohtuullistaminen ja selkeyttäminen.

Lain 154b§ määrää jäteveden ns. perustason puhdistusvaatimukset. Tämän mukaan talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee

- orgaanisen aineen osalta vähintään 80%
- kokonaisfosforin osalta vähintään 70% ja
- kokonaistypen osalta 30%

verrattuna haja-asetuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Lain 156c§ määrää määrää ns. perustason ankarammat puhdistusvaatimukset. Tämän mukaan ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla on, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee

- orgaanisen aineen osalta vähintään 90%
- kokonaisfosforin osalta vähintään 85% ja
- kokonaistypen osalta 40%

verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Ympäristönsuojelulain 16 luvun säännöksissä perustason puhdistustason noudattaminen riippuu osittain siitä millaisella alueella kiinteistö sijaitsee ja millaisia korjaustoimenpiteitä kiinteistöllä tehdään. Täten esim. perustason ankarammat puhdistusvaatimukset ovat tyypillisiä herkillä alueilla kuten pohjavesialueilla tai muilla vedenhankinnan tai käytön kannalta herkillä alueilla.

Perustasoa ankarammat puhdistusvaatimukset eivät välttämättä nekään ole riittäviä kaikilla alueilla ja kaikilla rakennuspaikoilla sillä maaperäolosuhteet (esim. maan laatu, maakerrosten paksuus, maan tiiveys) lopulta myös vaikuttavat siihen onko jätevesien maaperäkäsittely mahdollista kuten voi Lapin ELY-keskuksen viimeaikaisista lausunnoissa päätellä koskien Sotisaaren eräitä rakennuspaikkoja (ks. LAPELY/149/2022; annettu 3.2.2022).

Jos jätevesien maaperäkäsittely (maahan imeyttämien tai maahan suodattaminen) ei Sotisaaren pohjavesialueella ole mahdollista ilman pohjaveden pilaantumisen riskiä, jää kiinteistölle vaihtoehdoksi vain umpikaivo.

Lupajaosto	§ 15	17.02.2022
Lupajaosto	§ 76	18.08.2022

Kemin kaupungilla ei ole käytettävissä Sotisaaren alueen maaperätietoja siten kuin Lapin ELY:llä, jolla on käytettävissä mm. maaperäkairausten ja maatulkualueiden tietoja Sotisaaren pohjavesialueelta. Näillä tutkimuksilla on voitu selvittää mm. maaperän laatu ja tätä kautta maaperän vedenläpäisykyky samoin kuin maakerrosten paksuus suhteessa pohjaveteen jne. Kuinka laajalti näitä on Sotisaaren pohjavesialueella tehty, ei ole kaupungilla tiedossa.

Koska yllä mainitut tiedot ovat erilaiset Sotisaaren eri rakennuspaikoilla, tulisi Sotisaaren pohjavesialueella tehdä perusteellinen ”maaperä- ja pohjavesiselvitys”, jossa selvittäisiin onko Sotisaareissa edes olemassa rakennuspaikkoja, joissa voitaisiin sallia jätevesien maaperäkäsittely ilman pohjaveden pilaantumisen riskiä ja miten jätevesien maaperäkäsittely tulisi näillä rakennuspaikoilla teknisesti toteuttaa.

Tällainen selvitys palvelisi kaupungin maankäytön suunnittelu ja kaavoitusta samoin kuin rakentajia Sotisaaren alueella.

Valmistuttuaan tämä selvitys antaisi rakentajille tietoa jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa millaista jätevesijärjestelmää kullakin rakennuspaikalla vaaditaan jos viemäriverkosto ei laajene Sotisaaren alueelle.

Nyt menettelytapa on se että jokaisesta rakennushankkeesta pyydetään erikseen lausuntoja usealta taholta (mm. kaupungin ympäristönsuojelu, Kemin Energia ja Vesi Oy ja Lapin ELY-keskus). Ennen näiden lausuntojen saamista rakentajalla ei ole täyttä varmuutta voiko rakennusluvassa esitettyä jätevesien käsittelyä lopulta edes toteuttaa esitetylle rakennuspaikalle vai meneekö kertaalleen suunniteltu jätevesijärjestelmä uusiksi mistä aiheutuu rakentajalle turhia lisäkustannuksia.

Tämän selvityksen tekemistä puoltaa myös ns. POSKI-hanke, jossa eräiden pohjavesialueiden luokitustasoja eri puolella Suomea nostettiin valtakunnallisella päätöksellä ja jolloin myös vaatimukset Sotisaaren alueen pohjaveden suojaamiseen kiristyivät aikaisemmasta ja nostivat Sotisaaren pohjavesiluokituksen luokkaan 2 aikaisemman 3 sijasta.

Tämän selvityksen tekemistä puoltaa myös se, että Sotisaareissa on yleiskaavassa osoitettuja rakentamattomia rakennuspaikkoja arviolta noin 50 kappaletta

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Lupajaosto 18.08.2022 § 76
804/11.00.01/2021

Valmistelu Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

Lupajaosto	§ 15	17.02.2022
Lupajaosto	§ 76	18.08.2022

Saatujen lausuntojen perusteella Kemin Energia ja Vesi Oy on muuttanut toiminta-alue-ehdotusta siten, että Sotisaaren asemakaava-alueen ulkopuolella oleva asutusalue määritellään jätevesiviemäroinnin toiminta-alueen tavoitteelliseksi laajennusalueeksi, jossa viemäroinnin toteutuksen edellytyksenä on vähintään 70 %:n liittymishalukkuus. Muilta osin toiminta-alue-ehdotus on ennallaan.

Liitteenä olevaan vedenjakelun toiminta-aluekarttaan ei ole tullut muutoksia edellisen lautakuntakäsittelyn (elinvoimalautakunta) jälkeen.

Liitteenä on uudelleen päivitetty jätevesiviemäroinnin toiminta-aluekartta.

Elinvoimalautakunta on asettanut päivitettyt vedenjakelun ja jätevesiviemäroinnin toiminta-aluekartat nähtäville 29.6. – 15.8.2022. Lautakunta pyytää asiasta mm. Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen (lupajaosto) lausuntoa.

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

Päätösehdotus Lupajaosto toteaa lausuntonaan elinvoimalautakunnalle että toiminta-alueen tavoitteellinen laajennus Sotisaassa on toteutuessaan ympäristönsuojelullisesti myönteinen. Esitettyä jätevesiviemäroinnin laajennusaluetta tulisi kuitenkin edelleen laajentaa Sotisaarentien varteen Saarentantien suuntaan (koilliseen) vähintään noin 270 metriä, jotta 9 kpl rakentamattomia tontteja saataisiin laajennuksen piiriin. Muilta osin lupajaosto pidättäytyy aikaisemmin lausumassa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- [1] Vedenjakelun toiminta-alue kartta
- [2] Päivitetty jätevesiviemäroinnin toiminta-aluekartta

Lupajaosto

§ 77 18.08.2022

Ympäristölupapäätös RAN Recycling Oy:n jätteen ja romun käsittelylaitosta, Kemi (Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi siirtämä lupahakemus)

**Lupajaosto 18.08.2022 § 77
195/11.01.00/2022**

Valmistelu

Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

RAN Recycling Oy:llä (Korjaamontie 13, 94200 Kemi) on ollut Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston (PSAVI) 11.8.2015 myöntämä ympäristölupa (nro 105/2015/1; Dnro PASVI/33/04.08/2014) jätteen ja romun käsittelyyn Kemin Vilmilän kaupunginosassa sijaitsevalla kiinteistöllä 240-23-2303-7 ja kiinteistöllä 240-23-2303-8, missä laitoksen nykyinen toiminta tapahtuu.

Nykyinen ympäristölupa sisältää romuajoneuvojen, sähkö- ja elektroniikkaromun, metalli-, muovi-, puu- ja kaapaliromun sekä vaarallisten jätteiden vastaanoton käsittelyn ja välivarastoinnin. Nykyisen ympäristöluvan toiminta-alue on 7592 neliometriä ja vuotuinen jätteen vastaanottomäärä 4500 tonnia.

RAN Recycling Oy on hakenut 02.12.2021 PSAVI:lta muutosta jätteen ja romun ympäristöluvan muuttamiseen ja lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

Liitteenä on RAN Recycling Oy:n PSAVI:lle 02.12.2021 jättämä muutoshakemus ympäristöluvan muuttamiseksi ja PSAVI:in 17.3.2022 päiväämä siirtokirje, jolla PSAVI on siirtänyt lupahakemuksen käsittelyyn Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen (lupajaosto) ratkaistavaksi.

Perusteluna sille, että PSAVI:lla ei ole toimivaltaa käsitellä kyseistä asiaa vastaanotettavien ja välivarastoitavien jätejakeiden laadun ja määrän perusteella ja että lupahakemus on siirretty kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi, on ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n kohdat 12 c, d ja f, joihin PSAVI:in siirtokirjeessä on viitattu.

Ympäristöluvan muutoshakemus koskee lisäksi mm. toiminnan alueellista laajentamista kiinteistölle 240-23-2305-4, jolloin toiminnan uusi kokonaisalue olisi 12 529 neliometriä. Jätteen vuosittainen kokonaismäärä nousee 17 270 tonniin vuodessa.

Liitteenä on RAN Recycling Oy:n ympäristölupahakemus.

Liitteenä on RAN Recycling Oy:n toiminta-alueen kartat.

Liitteenä on RAN Recycling Oy:n vastaanotettavan jätteen luettelo.

Liitteenä on RAN Recycling Oy:n vakuuslaskelma.

Lupajaosto

§ 77 18.08.2022

Liitteenä on RAN Recycling Oy:n jätteiden seuranta- ja tarkkailusuunnitelma.

Liitteenä on toiminnanharjoittajalle tehty lisäselvityspyyntö ja RAN Recycling Oy:n antama vastine.

Lupahakemus on kuulutettu Kemin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 31.3. – 13.4.2022 ja Lounais-Lappi lehdessä 30.3.2022. Rajanaapureita on kuultu erikseen erityistiedoksiannolla lähettämällä heille kuulutus.

Lupahakemuksesta ei ole saatu muistutuksia eikä mielipiteitä.

Lupahakemuksesta on saatu neljä (4) lausuntoa.

Liitteenä on Lapin ELY-keskuksen lausunto.

Liitteenä on Lapin Pelastuslaitoksen lausunto.

Liitteenä on Meri-Lapin Ympäristöterveysvalvonnan lausunto.

Liitteenä on Kemin kaupungin Elinvoimatoimialan (Maankäytön, kaavoituksen ja asumisen palvelut) lausunto.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

Päätösehdotus

Lupajaosto myöntää RAN Recycling Oy:n (Korjaamontie 13, 94200 Kemi) jätteen ja romun käsittelylaitokselle ympäristöluvan Kemin kaupungin Vilmilän kaupunginosassa sijaitseville kiinteistöille (240-23-2303-7 ja 240-23-2303-8 sekä 240-23-2305-4).

Liitteenä on ympäristölupapäätös, jonka lupamääräyksiä toiminnassa tulee noudattaa.

Lupajaosto myöntää RAN Recycling Oy:lle oikeuden aloittaa toiminta tätä lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- [3] PSAVI_Hakemustiedot ja siirtokirje_RAN Recycling Oy
- [4] Run Recycling ympäristölupahakemus_17032021
- [5] Toiminta alueen kartat_RAN Recycling Oy
- [6] Run Recycling Päivitetty jäteluettelo_17032022
- [7] Run Recycling Jätevakuuslaskelma_17032022
- [8] Run Recycling Seuranta- ja tarkkailu_17032022
- [9] Vastine täydennyspyyntöön_RAB Recycling Oy
- [10] Lapin ELY lausunto_13052022_RAN Recycling
- [11] Lapin Pelastuslaitoksen lausunto_30062022_RAN Recycling Oy
- [12] Meri-Lapin Ympäristöterveysvalvonta lausunto_02052022_RAN Recycling Oy
- [13] Kemin Elinvoima-alan lausunto 070402022_RAN Recycling
- [14] Ympäristölupapäätös RAN RECYCLING Oy_Lupajaosto 2022

Lupajaosto

§ 78

18.08.2022

Lausunto Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lupajaosto 18.08.2022 § 78

415/11.03.01/2022

Valmistelu

Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

Laki jätelain muuttamisesta (714/2021) ja sen säännökset velvoittavat jätteen tuottajat ja jätealan toimijat erilliskeräämään ja kierrättämään jätteitä nykyistä tehokkaammin. Velvollisuus on yleinen ja koskee kaikkea jätettä, kuten yhdyskuntajätettä, pakkausjätteitä, rakennus- ja purkujätteitä ja teollisuuden eri jätteitä. Uudelleenkäytön valmisteluun ja kierrätykseen soveltuvat jätteet on lähtökohtaisesti lajiteltava syntypaikalla erikseen ja toimitettava etusijajärjestyksen mukaisesti hyödynnettäväksi.

Uuden jätelain muutoksen taustalla ovat EU:n jäsenmailleen asettamat tavoitteet kierrätyksen lisäämiseksi. Yhdyskuntajätteestä kierrätetään Suomessa tällä hetkellä vain reilu 40 prosenttia. Jäsenmaiden tulisi nostaa kierrätysastetta 55 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Kierrätystavoitteet tulevat nousemaan edelleen 60 prosenttiin vuonna 2030 ja 65 prosenttiin vuonna 2035.

Biojätteen erilliskeräysvelvoite tulisi voimaan vuoden 2024 alusta alkaen ja laajenee kaikkiin asuinkintestöihin, myös omakotitaloihin, yli 10 000 asukkaan taajamissa. Vaihtoehtoisesti biojätteitä voi kompostoida kiinteistöillä joka kuitenkin vaatii kompostointi-ilmoituksen tekemisen Perämeren Jätelautakunnalle.

Jätelainsäädännön muutoksen myötä jätteiden lajittelua tullaan lisäämään eikä erilliskerättyä jätettä enää voi viedä kaatopaikalle eikä poltettavaksi. Jätteitä kerätään erikseen lajiteltuina jätelajeinaan.

Jätelain (714/2021) 15 §:n mukaan lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on etusijajärjestyksen toteuttamiseksi kerättävä toisistaan erillään, eikä niitä saa sekoittaa muihin jätteisiin tai materiaaleihin.

Perämeren Jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan 14.6.2022 asettaa jätelain 93 §:n mukaisen kunnan jätehuoltomääräysten luonnoksen perusteluineen nähtäväksi.

Liitteenä on luonnos uusiksi jätehuoltomääräyksiksi.

Jätehuoltomääräykset ovat jätelain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Jätehuoltomääräyksissä tarkennetaan muun muassa jätelaissa ja –asetuksessa annettuja jätteiden erilliskeräysvelvoitteita sekä kiinteistökohtaista kompostointia ja siitä ilmoittamista.

Jätelautakunta pyytää jätehuoltomääräysten luokksesta Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen (lupajaosto) lausuntoa. Lausunto tulee

Lupajaosto

§ 78 18.08.2022

antaa 7.9.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen
jatelautakunta@tornio.fi.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

Päätösehdotus

Lupajaoston antaa jätehuoltomääräysten luonnoksesta seuraavan
lausunnon.

Lausunto:

Jätehuoltomääräysten päivittämiseen on tarve, jotta jätteiden
valtakunnalliset kierrätystavoitteet saavutettaisiin.

Luonnoksessa esitetyillä jätehuoltomääräyksillä on hyvät edellytykset olla
edesauttamassa jätteiden hyötykäytön ja jätteiden materiaalihyötykäytön
lisääntymistä, mikä on etusijalla jätteiden hyötykäytössä.

Ajankohtaista jätehuoltomääräyksissä on varsinkin tekstiilijätteiden
aluekeräyksen käynnistyminen, sillä Kemiin on suunnitteilla tekstiilikuitua
hyödyntävä tehdas. Täten on loogista ja ympäristönsuojelullisesti
perusteltua että Perämeren Jätelautakunnan toiminta-alueella
huomioidaan tekstiilijätteen keräys hyvissä ajoin ennen tekstiilikuituja
hyödyntävän tehtaan käynnistymistä ja saadaan asukkaat osallistumaan ja
omaksumaan tekstiilijätteen materiaalihyötykäyttö mahdollisimman hyvissä
ajoin, vaikka EU jäsenmaissa tekstiilijätteen erilliskeräys on järjestettävä
vasta 2025. Tekstiilijätteen erilliskeräys ja hyödyntäminen kuidun
valmistukseen säästää neitseellisten raaka-aineiden tarvetta ja vähentää
täten välillisesti veden ja energian käyttöä esim. vaatteiden
valmistuksessa, mikä on ympäristönsuojelullisesti kannattettavaa ja
kiertotaloutta parhaimmillaan.

Kun tekstiilijätteiden aluekeräyspisteitä aikaan perustetaan, olisi tietenkin
toivottavaa, että niitä saataisiin kattavasti ympäri Kemin kaupunkia ja muita
kuntia keskeisimpien kauppakeskusten ja liikepaikkojen yhteyteen.

Jätehuoltomääräyksien luettavuus kärsii paikoitellen tautologiasta. Teksti
olisi jossain määrin lyhyempi ja selkeämpi jos samoja lauseita ei esiintyisi
toistamiseen jopa samojen kappaleiden sisällä.

Myös liian tarkat määritelmät tekevät jätehuoltomääräyksistä jossain
määrin byrokraattisen.

Jätehuoltomääräyksissä edellytetyt jäteastioiden pesut ovat riippuvaisia
paljolti siitä, onko tähän saatavissa toimijaa joka pesee jäteastiat.
Jäteastioiden pesu on tähän saakka ollut erikseen tilattavissa ja palveluun
on tietävästi ollut käytössä koko Lapin läänissä vain muutama pesuauto.
Tähän tilanteeseen voisi saada parannusta, jos jätteen kuljetuksia
kilpailuttaessa edellytettäisiin myös jäteastioiden pesupalvelun
järjestämistä ja tähän olisi saatavilla riittävästi palvelun tarjoajia.

Kemissä on kiinteistöjä joissa on porttikongi pihalle. Tämä ei mahdollista
välttämättä kaikkien jäteautojen pihalle ajoa, joten tällöin auto ei pääse 5

Lupajaosto

§ 78 18.08.2022

metrin etäisyydelle jäteastiasta. Näiden kiinteistöjen osalta tulee antaa poikkeuksia jätehuoltomääräyksistä.

Jätehuoltomääräysten luonnoksessa oleva 28 §, jossa on määräyksiä jäteastian lukkopesän tyypistä (kaksoispesälukko tai avainsäiliö), on liian yksityiskohtainen, sillä määräyksellä voidaan rajoittaa muiden lukkotyyppien kuten esim. avaimettomien älylukkojen käyttöä. Nykyisissä jätehuoltomääräyksissä oleva vastaava määräys kohdassa 26 § ”Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen” on riittävä, sillä lukoitus voidaan järjestää monella tavalla. Jätehuoltomääräyksillä ei pitäisi estää minkään kaupallisen lukkotyyppin käyttöä jäteastioissa.

Jätehuoltomääräyksistä olisi hyvä pyytää erikseen lausunnot myös Perämeren Jätelautakunnan toiminta-alueella sijaitsevilta isännöitsijätoimistoilta ja mahdollistaa täten heidän kuuleminen, sillä julkinen kuulutus ei heitä todennäköisesti tavoita. Tämä sen johdosta, että isännöitsijät käytännössä joutuvat taloyhtiöissä toimeenpanemaan jätteen keräily kiinteistöillä.

Jätehuoltomääräysten saatua lainvoiman, tulisi ne lähettää tiedoksi Perämeren Jätelautakunnan alueella toimiville isännöitsijöille, jotta he voivat saattaa määräykset tietoon taloyhtiöissä ja toteuttaa jätehuoltomääräykset ja varautua niiden aiheuttamiin astiainvestointeihin hyvissä ajoin.

Laaja tiedottaminen myös muille asiaosaisille kuten esim. omakotitaloasukkaille on erityisen tarpeellista koska jo omatoiminen kompostointi vaatii ilmoituksen tekemistä jätelautakunnalle.

Jätehuoltomääräysten saatua lainvoiman, tulisi uusista jätteen lajitteluvaatimuksista tiedottaa kaikkia Perämeren Jätelautakunnan toiminta-alueella olevia asukkaita kiinteistöihin/asuntoihin jaettavalla lajitteluoppaalla.

Tiedottaminen tulisi myös uusia säännöllisesti, koska kertaluontoinen tiedottaminen ei välttämättä kaikkia tavoita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

[15] Luonnos jätehuoltomääräyksiksi

Lupajaosto	§ 69	16.06.2022
Lupajaosto	§ 79	18.08.2022

Lausunto Savaterra Oy koetoimintailmoitukseen koskien Stora Enso Oyj:n Kemijärven jätelammikon lietteen koekuivausta ja koepolttoa Holstinharjun käsittelylaitoksella, Kemi / Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston päätös

Lupajaosto 16.06.2022 § 69

Valmistelu

Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

Savaterra Oy:llä on ympäristölupa käsitellä mm. lietteitä ja pilaantuneita maa-aineksia Holstinharjun käsittelylaitoksella Kemissä.

Liitteenä on Savaterra Oy:n koetoimintailmoitus Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolle (PSAVI), jolla toiminnanharjoittaja hakee lupaa Stora Enso Oyj:n Kemijärven jätelammikon lietteen koekuivaukseen ja koepolttoon Holstinharjun käsittelylaitoksella.

Lupahakemus on kokonaisuutena nähtävillä sähköisenä aluehallintovirastossa osoitteessa <https://avi.fi/sahkoiset-lomakkeet>.

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto pyytää ilmoituksesta Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen (lupajaosto) lausuntoa. Lausunto tulee antaa 15.6.2022 mennessä. Mikäli lausuntoa ei anneta, pyydetään siitä ilmoittamaan PSAVI:lle.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

Päätösehdotus

Lupajaosto antaa Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Lausunto:

Stora Enso Oyj:n Kemijärven tehtaan jälkilammikon lietteen koekuivaus ja koepoltto Savaterra Oy:n Holstinharjun käsittelylaitoksella on tarkoituksenmukaista ja tulisi hyväksyä.

Tällä kokeella saadaan arvokasta tietoa miten Savaterra Oy:n laitos soveltuu metsäteollisuudesta peräisin olevien lietteiden käsittelyyn ja millaista prosessista saatava lietejäännös (polttojäännös) on käsittelylaitoksen jälkeen. Tämä tieto on tarpeen tässä vaiheessa kun Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehdas on suljettu ja tehtaalla on erilaisia lietealtaita jotka tulevat vaatimaan todennäköisesti myös jonkinlaista termistä käsittelyä joidenkin lietejakeiden osalta. Täten tuloksia Kemijärven tehtaan lietteen käsittelystä Savaterra Oy:n laitoksella voidaan soveltaa Veitsiluodon tehtaalla olevien lietteiden käsittelyyn.

Koetoimintailmoituksen johdosta annettavassa päätöksessä tulisi määrätä käsittelyn jälkeen saatavasta jäännöksestä tehtävän kattavasti fysikaalisia ja kemiallisia analyysejä, joilla voidaan selvittää onko poltojäännös

Lupajaosto	§ 69	16.06.2022
Lupajaosto	§ 79	18.08.2022

käytettävissä esim. lannoitteena tai maanparannusaineena huomioiden nykyinen suomalainen lannoitelainsäädäntö.

Tässä yhteydessä on huomioitava, että EU:ssa tulee heinäkuun alussa 2022 voimaan uusi lannoitesäännöstä. Tämän johdosta olisi hyvä, jos Kemijärven tehtaan lietteen polttojäännöksestä tehtäisiin fysikaaliset ja kemialliset analyysit siten, että tuloksia voitaisiin verrata EU:n tuleviin lannoiteraja-arvoihin vaikka niitä ei ole vielä implementoitu suomalaiseen lainsäädäntöön. Tämä sen takia, että jos Kemijärven lietteen polttojäännös välivarastoidaan ja sitä aiotaan hyötykäyttää lainnoitemateriaalina myöhemmin, koskee hyötykäyttöä silloin nuo EU:n uudet raja-arvot.

Ilmoituksen johdosta annettavassa päätöksessä tulisi huomioida Savaterra Oy:n nykyinen ympäristölupa ja toimia myös sen edellyttämällä tavalla ja sen lupamääräyksiä mm. ilmapäästöjen seurannan osalta noudattaen.

Koetoiminnasta saatavat tulokset ml. ilmapäästöt tulisi lähettää 3 kuukauden kuluessa koetoiminnan loputtua Lapin ELY-keskukseen ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lupajaosto 18.08.2022 § 79
588/11.01.00/2021

Valmistelu Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

Liitteenä on Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston 23.6.2022 (nro 97/2022; Dnro PSAVI/5767/2022) antama päätös koetoimintailmoituksesta.

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

[16] Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 23.6.2022 koskien Savaterra Oy:n koetoimintailmoitusta

Lupajaosto

§ 80

18.08.2022

Lausunto YVA-menettelyn soveltamistarpeesta koskien Kemin Veitsiluotoon suunniteltua tekstiilijätteen kemiallisen kierrätyksen tuotantolaitosta**Lupajaosto 18.08.2022 § 80
447/11.00.02/2022****Valmistelu**

Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017, YVA-laki) määrittää ne hankkeet, jotka edellyttävät ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely).

YVA-lakia ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia (3 § 1 mom.). Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitavat hankkeet ja niiden muutokset luetellaan YVA-lain liitteessä 1 (ns. YVA-hankeluettelo). Ne ovat lähtäkohtaisesti suuren mittaluokan hankkeita, jotka liittyvät muun muassa eläinten pitoon ja kalankasvatukseen, kaivostoimintaan, vesirakentamiseen, kemian-, metalli- ja metsäteollisuuden laitoksiin, energian tuotantoon, siirtoon ja varastointiin, liikenteeseen sekä vesi- ja jätehuoltoon.

YVA-lain 3 §:n 2 momentin mukaan arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, YVA hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Infinite Fiber Company Oy suunnittelee tekstiilijätteen kemiallisen kierrätyksen tuotantolaitoksen perustamista Kemiin, Stora Enson Veitsiluodon olemassa olevalle teollisuusalueelle. Suunnitellun laitoksen prosessi perustuisi selluloosapohjaisen tekstiilikuidun tuottamiseen puuvillarikkaasta tekstiilijätteestä karbamaattiprosessilla. Suunniteltu tuotantomäärä on 30 000 tonnia tekstiilikuitua vuodessa.

Infinite Fiber Company Oy on pyytänyt Lapin ELY-keskukselta päätöstä siitä, sovelletaanko hankkeeseen ympäristövaikutusten arvioinnissa annetun lain (YVA-laki) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Liitteenä on Lapin ELY-keskuksen lausuntopyyntö, jolla se pyytää mm. Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen (lupajaosto) ja Kemin kaupungin (kaupunginhallitus) näkemystä YVA-menettelyn tarpeesta.

Liitteenä on hankkeesta tehty YVA-menettelyn tarvehankintaselvitys. Selvityksen perusteella hanke ei täytä YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon mukaisia kriteerejä (luku 5).

Lausunnot tulee toimittaa Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi) 16.8.2022 mennessä. Kemin kaupunki on pyytänyt lisäaikaa lausuntojen antoon.

Lupajaosto

§ 80 18.08.2022

Kokousaikatauluista johtuen Kemin kaupunki on saanut lisäaikaa lausunnon antoon **31.8.2022 saakka, jolloin kaupungin lausunnot tulee olla toimitettuna Lapin ELY-keskukselle.**

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

Päätösehdotus

Lupajaosto, joka toimii Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena, antaa Lapin ELY-keskukselle alla olevan lausunnon ja esittää sitä kaupunginhallitukselle annettavaksi Kemin kaupungin lausuntona asiassa.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Lausunto:

YVA-tarvehankintaselvityksessä on kuvattu varsin hyvin laitoksen toimintaperiaate ja laitoksen aiheuttama ympäristökuormitus pääpiirteittäin.

Laitoksen ympäristökuormituksen vaikutukset voidaan arvioida riittävän kattavasti ja yksityiskohtaisesti ympäristölupahakemuksen käsittelyssä yhteydessä tehtävillä erilliselvityksillä (esim. melun leviämiselvitys, ilmapäästöjen leviämiselvitys). Myös laitoksen jätehuollon ympäristökuormitus voidaan arvioida tässä samassa yhteydessä kuten myös laitoksen vesistökuormitus. Täten varsinaista YVA-tarveselvitystä ei ole tarpeen tehdä jotta laitoksen vaikutukset ympäristöön voitaisiin selvittää.

Asiakirjoissa käy lisäksi esille, että hanke ei laadultaan ja laajuudeltaan kuulu YVA-menettelystä annetun lain 3 §:n 1 momentin mukaisiin ympäristövaikusten arviointimenettelyssä arvioitaviin hankkeisiin.

Edellä mainitun perusteella YVA menettelyn soveltaminen hankkeelle ei ole tarpeellista.

Muuta huomioitavaa:

Lapin ELY-keskusta pyydetään huomioimaan, että Kemin kaupunginhallitus käsittelee tätä asiaa vasta 29.08.2022 pidettävässä kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

[17] Lausuntopyyntö YVAn tarpeesta

[18] Infinited_HANKESUUNNITELMA_YVA-tarveharkinta 4.7.2022

Lupajaosto

§ 81

18.08.2022

Lupamenettely Nevel Oy kattilalaitoksen sijoittumisesta Stora Enson laitosalueelle Veitsiluodossa**Lupajaosto 18.08.2022 § 81****455/11.01.00/2022****Valmistelu**

ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

Nevel Oy on pyytänyt Lapin ELY-keskukselta lausuntoa uuden kattilalaitoksen lupamenettelystä Stora Enson laitosalueelle Kemlin Veitsiluotoon.

Liitteenä on Lapin ELY-keskuksen 27.6.2022 antama ratkaisu asiassa (LAPELY/3699/2022).

Lapin ELY-keskuksen ratkaisun mukaan kattilalaitokseen ei sovelleta rekisteröintimenettelyä, vaan se vaatii toimiakseen ympäristöluvan. Toimivaltainen lupaviranomainen ympäristölupahakemukselle on Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

[19] Lapin ELY_Lausunto Nevel Oy kattilalaitoksesta Stora Enso laitosalueella Veitsiluodossa_27062022

Lupajaosto § 82 18.08.2022

Rakennustarkastajien myöntämät luvat ajalta 1.7.2022 - 31.7.2022

Lupajaosto 18.08.2022 § 82

Oheismateriaalina rakennustarkastajien myöntämät luvat ajalta 1.7.2022 – 31.7.2022

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lupajaosto § 83 18.08.2022

Talousarvion toteutumisvertailu

Lupajaosto 18.08.2022 § 83

Ympäristötoimialan toteutumaseuranta 1.1.2022-30.6.2022 on oheismateriaalina.

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lupajaosto

§ 84

18.08.2022

Saapuneet kirjeet

Lupajaosto 18.08.2022 § 84

Valmistelija

Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

- 1) Lapin ELY-keskuksen päätös (22.6.2022; LAPELY/1944/2022; 9/2022) ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevan ilmoituksen hyväksynnästä. ST1 Oy, Syväkangas, Eteläntie 9, 94700 Kemi.
- 2) Lapin ELY-keskuksen päätös (19.7.2022; LAPELY/3688/2022; 10/2022) ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta (NRC Group Finland Oy).
- 3) Lapin ELY-keskus (4.7.2022; LAPELY/438/2016): Lausunto maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimuksista, Stora Enso Veitsiluoto Oy, Neste Truck Veitsiluoto, asema 2729.
- 4) Eurofins Ahma Oy (15.7.2022): Kemin edustan velvoitetarkkailu 2021 (Vesistötarkkailu).
- 5) Lapin aluehallintoviraston päätös (22.6.2022 LAAVI/1831/2020) asiassa otsikolla "Hallintokantelu Kemin kaupungin toiminnasta" on **oheismateriaalina** (Dnro 431/03.04/2022).

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Oheismateriaali

Lapin aluehallintoviraston päätös Pentti Nelimarkan hallintokanteluun Kemin kaupungin toiminnasta

Lupajaosto § 85 18.08.2022

Ajankohtaiskatsaus ja ilmoitusasioita

Lupajaosto 18.08.2022 § 85

Ilmoitusasioita:

- 1) OTO-korvauksen maksaminen rakennustarkastajalle.
Ympäristöpäällikön päätös 20.6.2022 § 2/2022 (413/01.02.01/2022)

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 74, § 75, § 76, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 77**VALITUSOSOITUS VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE**

Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueen ympäristön-, terveyden- tai luonnonsojeluun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen ja niiden ympäristönsuojeluviranomiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valitusoikeus on myös saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa säädetyn mukaisesti.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus liitteineen on toimitettava valitusviranomaiselle (Vaasan hallinto-oikeuteen) viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää myös postitse, faksilla, sähköpostilla tai lähetin välitykselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisen asiointipalvelun kautta (<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>).

Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta valitukseen. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4.krs (käyntiosoite).
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)
puhelinvaihde: 029 56 42 611
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma-pe klo: 8.00 – 16.15)
telekopio (fax): 029 56 42 760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
(Tarkista kaikkien yhteystietojen ajantasaisuus hallinto-oikeuden Internet-sivuilta).

Valituskirjelmän, valituksen sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot
laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköposti sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
päätos, johon haetaan muutosta
päättökseen kohta, johon haetaan muutosta
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

ympäristönsuojeluviranomaisen päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
asiakirjat, joita käytetään vaatimuksen tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin Vaasan hallinto-oikeudelle)
valtakirja
- asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011)
- asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksensa suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään.

Tuomimaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Lisätietoa valituksen tekemisestä ja oikeudenkäyntikuluista saa Vaasan hallinto-oikeudesta.