

ASIA	Kemin sellutehtaan ympäristöluvan nro 64/2019 lupamääräyksen 14 mukainen selvitys, Kemi
LUVAN HALTIJA	Metsä Fibre Oy PL 30 02020 METSÄ

SISÄLLYSLUETTELO

SELVITYS JA SEN VIREILLETULO	3
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA	4
SELVITYKSEN SISÄLTÖ	4
SELVITYKSEN KÄSITTELY	5
Selvityksen täydennykset.....	5
Selvityksestä tiedottaminen.....	5
Lausunnot.....	6
Luvan haltijan kuuleminen.....	7
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU	7
RATKAISUN PERUSTELUT	7
VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN.....	9
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO.....	9
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET	9
KÄSITTELYMAKSU	10
Ratkaisu.....	10
Perustelut	10
Oikeusohje.....	10
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN.....	10
MUUTOKSENHAKU	11

SELVITYS JA SEN VIREILLETULO

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 17.5.2019 antamallaan päätöksellä nro 64/2019 myöntänyt Metsä Fibre Oy:n Kemin sellutehtaalle ympäristöluvan toiminnan olennaiseen muuttamiseen ja tarkistanut luvan uusien pääasiallista toimintaa koskevien päätelmien vuoksi.

Ympäristöluvan lupamääräys 14 kuuluu seuraavasti:

”14. Luvan saajan on laadittava selvitys ja toimenpidesuunnitelma meesauunin typenoksidipäästöjen pienentämiseksi. Suunnitelmaan on sisällyttävä kustannustarkastelu low-NO_x-polttimista ja niiden toimivuudesta luvan saajan meesauunin NO_x-päästöjen vähentämisessä eri kuormilla, laskennallinen vertailu toimenpiteiden toteuttamatta jättämisen aiheuttamien lisäpäästöjen haittakustannuksista sekä toimenpiteiden toteutus-suunnitelma aikatauluineen. Suunnitelma on toimitettava aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi 31.1.2021 mennessä. Aluehallintovirasto voi täsmentää lupamääräystä 13 tai täydentää lupaa selvityksen perusteella.”

Ympäristöluvan lupamääräyksessä 13 on asetettu meesauunilta ilmaan johdettavien päästöjen päästöraja-arvot. Typen oksidien osalta raja-arvo on 31.12.2021 asti 600 mg/m³(n) ja 1.1.2022 alkaen 450 mg/m³(n) vuosikeskiarvona laskettuna 6 %:n happipitoisuudessa kuivaa kaasua. Lupamääräys 15 koskee meesauunin ja soodakattilan ilmaan johdettavien päästöjen mittaamista. Luvan saaja on muun ohella velvoitettu mittaamaan meesauunin typenoksidipäästöjä jatkuvatoimisesti 30.6.2020 lähtien.

Ympäristöluvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhaku ei koskenut lupamääräyksiä 13, 14 tai 15. Valitusten johdosta hallinto-oikeus antoi asiassa 17.11.2021 päätöksen nro 21/0144/3. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 27.12.2021. Meesauunin typenoksidipäästöjen selvitysvelvoitetta koskeva määräaika on mennyt umpeen valituksen käsittelyn aikana.

Metsä Fibre Oy on 22.4.2022 toimittanut aluehallintovirastoon hakemuksena selvityksen toiminnassa olevan sellutehtaan meesauunin typenoksidipäästöistä. Metsä Fibre Oy esittää sen perusteella, että lupamääräyksen 14 mukainen selvitysvelvoite kumotaan tarpeettomana.

Metsä Fibre Oy on tarkentanut aluehallintovirastoon 17.8.2022 saapuneella sähköpostilla, että toimitettu selvitys voidaan käsitellä lupamääräyksen 14 selvitysvelvoitteen edellyttämänä selvityksenä.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA


Ympäristönsuojelulain (527/2014) 90 §:n mukaisesti lupaviranomainen voi täsmentää lupamääräystä tai täydentää lupaa mainitun lain 54 §:n 1 momentin mukaisen selvityksen perusteella.

SELVITYKSEN SISÄLTÖ

Metsä Group rakentaa Kemiin uutta modernia biotuotetehdasta, jolle on myönnetty ympäristölupa ja toiminnan aloituslupa nro 164/2020 (18.12.2020). Biotuotetehtaan ympäristölupahakemuksessa on toimitettu tiedot uudelta meesauunilta ilmaan johdettavista typen oksideista ja hakemuksen liitteenä on aluehallintovirastolle toimitettu teknistaloudellinen selvitys uuden biotuotetehtaan NO_x-päästöjen minimoimisesta.


Olemassa olevan tehtaan toiminta tulee päättymään uuden biotuotetehtaan käynnistyessä vuonna 2023. Biotuotetehtas käynnistyy vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla (Q3/2023). Toiminnanharjoittaja tulee purkamaan nykyisen meesauunin. Erillistä teknistaloudellista selvitystä olemassa olevan meesauunin typenoksidien pienentämiseksi ei toiminnanharjoittajan näkemyksen mukaan ole perusteltua laatia.

Ympäristöluvassa on määrätty olemassa olevalle meesauunille BAT-päästötasojen mukaiset raja-arvot. Meesauunilta ilmaan johdettava raja-arvoon (450 mg/m³(n) (6 % O₂), vuosikeskiarvona) verrattava NO_x-pitoisuus tuntikeskiarvona vuonna 2022 on esitetty seuraavassa kuvassa. Raja-arvoon verrattava NO_x-pitoisuus oli tammi-huhtikuussa 2022 keskimäärin 287,3 mg/m³(n) (6 % O₂). Voimassa olevassa ympäristöluvassa määrätty raja-arvo meesauunilta ilmaan johdettaville typenoksidoille alituu. Pääosa typenoksidoista on peräisin meesauunilla käytettävästä polttoaineesta. Polttoaineen vaikutus NO_x-pitoisuuteen käy ilmi seuraavasta kuvasta, kun alkuvuonna 2022 metanoli poltettiin meesauunin sijaan soodakattilassa.



Savukaasupäästömittaukset ja jatkuvatoimisten savukaasumittalaitteiden AST-vertailumittaukset on meesauunilta tehty viimeksi 5.–6.10.2021. Päästömittausraportin mukaan NO_x-päästö NO₂:na lasketuna 6 %:n happipitoisuudessa oli 422 ± 17 mg/m³(n). AST-vertailumittausten perusteella laitoksen mittalaitteet täyttivät niille asetetut vaatimukset.

Toiminnanharjoittajan mukaan meesauunin NO_x-päästöjen jatkuvatoimiset mittalaitteet on asennettu ja otettu käyttöön toukokuussa 2019. Mittaus on ollut prosessimittarina (ppm:nä, raakamittauksena) käytössä (alla oleva kuva). Määrittelyt päästöraportointijärjestelmään tehtiin luvan saatua lainvoiman, eli vuodesta 2022 alkaen on päästöraportointijärjestelmästä saatu luparajaan verrattava NO_x-pitoisuus (mg/m³(n), 6 % O₂).



Toiminnanharjoittaja esittää, että määräyksen 14 mukainen selvitysvelvoite olemassa olevan meesauunin osalta voidaan tarpeettomana kumota edellä esitetyn mukaisin perustein. Luvassa asetetut päästöarajat ovat parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaiset ja toteutuneet päästöt alittavat raja-arvon. NO_x-pitoisuutta mitataan jatkuvatoimisesti. Olemassa olevan tehtaan osalta ei ole tarve tarkentaa lupamääräystä 13 tai täydentää lupaa.

SELVITYKSEN KÄSITTELY

Selvityksen täydennykset

Metsä Fibre Oy on täydentänyt selvitystä 23.5.2022 ja 25.5.2022. Täydennysten sisältö on sisällytetty edellä päätöksen kertoelmaosaan.

Selvityksestä tiedottaminen

Kyseessä on ympäristönsuojelulain 54 §:n mukainen selvitys, jonka käsittelyssä on sovellettu mainitun lain 90 §:n mukaisesti 96 §:ää. Ottaen

huomioon asian laatu ja saatu selvitys aluehallintovirasto on käsitellyt asian hakemuksesta tiedottamatta. Päätöksestä tiedotetaan jäljempää tarkemmin ilmenevästi.

Aluehallintovirasto on pyytänyt asiasta lausunnon Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskus) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta sekä Kemin kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta.

Lausunnot

1. Lapin ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

ELY-keskus toteaa toiminnanharjoittajan esityksestä seuraavaa:

Ilmapäästömittausten tulokset raportoidaan ELY-keskukselle kuukausittain. Meesauunin päästöjen raportointia on muutettu lupapäätöksen 64/2019 saatua lainvoiman. Aikaisemmin meesauunin NO_x-päästöt (päästö/vuorokausi) raportoitiin kertamittauksilla saatujen pitoisuuksien perusteella. Helmikuusta 2022 alkaen kuukausiraporttiin on sisällytynyt jatkuvatoimisen NO_x-mittauksen pitoisuuden vuorokausikeskiarvo ja sen perusteella määritetty kuormituslaskenta. Helmikuussa 2022 meesauunin savukaasujen keskimääräinen NO_x-pitoisuus oli 320,8 mg/m³(n), maaliskuussa 314,2 mg/m³(n) ja huhtikuussa 332,2 mg/m³(n).

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Metsä Fibre Oy:n Kemin tehtaiden meesauunin ilmapäästöjen NO_x-pitoisuus on viimeisten kuukausien aikana selkeästi pysynyt luvassa annetun vuosikeskiarvon alapuolella, eikä ELY-keskuksella ole syytä epäillä päästöjen nousevan luparajan ylittävälle tasolle tulevien kuukausien aikana. ELY-keskuksen mielestä lupamääräyksen 14 mukainen selvitys NO_x-päästöjen vähentämisestä ei ole tarpeellinen tässä tilanteessa, kun tehdas on tarkoitus sulkea vain hieman yli vuoden kuluttua.

2. Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Toiminnanharjoittajan esitys, että sellutehtaan nykyisen ympäristöluvan lupamääräystä 13 ei ole tarvetta tarkentaa tai täydentää nykyistä lupaa, on perusteltu ja tulisi hyväksyä, koska meesauuni jää pois käytöstä, kun biotuotetehdas vuonna 2023 käynnistyy.

Meesauunille asetetut päästöraja-arvot ovat toiminnanharjoittajan mukaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) mukaisia ja uunin päästöt ovat alle raja-arvon.

Uunin typen oksidien (NO_x) päästöistä ja mahdollisista poikkeuksellisista päästöistä saadaan lisäksi koko ajan reaaliaikaista tietoa, koska päästöjä mitataan jatkuvatoimisesti ja toiminnanharjoittajalla on raportointivelvollisuus poikkeuksellisista päästöistä.

Käytöstä varsin pian poistuvaan meesauuniin ei ole edellä mainituilla perusteilla mielekästä tässä vaiheessa enää teettää erillistä kustannus-tarkastelua low-NO_x-polttimista.

Luvan haltijan kuuleminen

Luvan haltijalle on varattu tilaisuus antaa lausuntoihin vastine. Metsä Fibre Oy on ilmoittanut 17.8.2022 aluehallintovirastoon saapuneella sähköpostilla, että se ei anna vastinetta saapuneihin lausuntoihin.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Aluehallintovirasto hyväksyy Metsä Fibre Oy:n toimittaman selvityksen Kemin sellutehtaan meesauunin typenoksidipäästöistä ympäristöluvan nro 64/2019 lupamääräyksen 14 mukaisena selvityksenä.

Selvityksen perusteella ei ole tarpeen täydentää Metsä Fibre Oy:n toiminnassa olevan sellutehtaan ympäristölupaa nro 64/2019 tai täsmen-tää lupamääräystä 13.

RATKAISUN PERUSTELUT

Käsiteltävä asia

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 17.5.2019 antamallaan päätök-sellä nro 64/2019 myöntänyt Metsä Fibre Oy:n Kemin sellutehtaalle ym-päristöluvan toiminnan olennaiseen muuttamiseen ja tarkistanut luvan uusien pääasiallista toimintaa koskevien päätelmien vuoksi. Ympäristö-luvan lupamääräyksessä 14 on edellytetty selvityksen ja toimintasuunni-telman toimittamista meesauunin typenoksidipäästöjen pienentämiseksi seuraavasti:

”14. Luvan saajan on laadittava selvitys ja toimenpidesuunnitelma mee-sauunin typenoksidipäästöjen pienentämiseksi. Suunnitelmaan on sisäl-lyttävä kustannustarkastelu low-NO_x-polttimista ja niiden toimivuudesta luvan saajan meesauunin NO_x-päästöjen vähentämisessä eri kuormilla, laskennallinen vertailu toimenpiteiden toteuttamatta jättämisen aiheutta-mien lisäpäästöjen haittakustannuksista sekä toimenpiteiden toteutus-suunnitelma aikatauluineen. Suunnitelma on toimitettava aluehallintovi-rastolle hyväksyttäväksi 31.1.2021 mennessä. Aluehallintovirasto voi täsmentää lupamääräystä 13 tai täydentää lupaa selvityksen perus-teella.”

Mainitussa lupamääräyksessä 13 on asetettu meesauunilta ilmaan joh-dettaville typenoksidipäästöille päästöraja-arvoksi 31.12.2021 asti 600 mg/m³(n) ja 1.1.2022 alkaen 450 mg/m³(n) vuosikeskiarvona lasket-tuna 6 %:n happipitoisuudessa. Ympäristöluvasta käy ilmi, että lupahar-kinnan perustana olleet meesauunin typenoksidipäästöt ovat vuosina 2011–2016 olleet jaksottaisten päästömittausten perusteella 453–

747 mg/m³(n). Mittaustulosten perusteella typenoksidipäästöt ovat siten olleet korkeat ja ajoittain ylittäneet sen pitoisuustason, joka on lupamääräyksessä 13 määrätty päästöraja-arvoksi. Lupamääräysten perusteluiden mukaan meesauunin polttoaineissa mahdollisesti tapahtuvien muutosten vuoksi meesauunista ilmaan johdettavien typenoksidipäästöjen on myös arvioitu voivan nousta aikaisemmasta tasosta.

Toiminnanharjoittajalla ei ole ollut ympäristöluvan myöntämisen ajankohtana täsmällistä tietoa, alittavatko meesauunin typenoksidipäästöt normaalitoiminnan kaikissa ajotilanteissa päästöraja-arvoja. Lupamääräyksessä 14 on tämän johdosta annettu luvan haltijalle selvitysvelvoite meesauunin typenoksidipäästöistä. Toiminnanharjoittajan on tullut selvittää typenoksidipäästöt erilaisissa ajotilanteissa ja esittää teknistaloudelliseen tarkasteluun perustuva toimenpidesuunnitelma aikatauluesityksineen päästöjen pienentämisestä low-NO_x-polttimilla. Lupamääräyksessä 14 asetettu selvitysvelvoite on tullut voimaan ympäristöluvan tullessa lainvoimaiseksi 27.12.2021.

Ympäristöluvan lupamääräyksessä 15 on määrätty, että meesauunin typenoksideja on mitattava jatkuvatoimisesti viimeistään 30.6.2020 alkaen, jotta lupamääräyksen 14 mukainen selvitys on mahdollista luotetavasti tehdä. Tässä asiassa saadun selvityksen mukaan jatkuvatoimiseen mittaukseen on siirrytty vuonna 2019, mutta päästöraja-arvoon verrattavia mittaustuloksia on saatu vasta ympäristöluvan lainvoimaiseksi tulemisen jälkeen vuoden 2022 alusta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Metsä Fibre Oy:n Kemmin uudelle biotuotetehtaalle 18.12.2020 ympäristöluvan nro 164/2020. Lupa ei ole lainvoimainen. Biotuotetehtaan rakentaminen on käynnistynyt toiminnan aloitusluvan nojalla. Metsä Fibre Oy on ilmoittanut, että uusi tehdas käynnistyy syksyllä 2023. Biotuotetehtaan ilmaan johdettavien päästöjen määrää ja ympäristövaikutuksia sekä päästöjen vähentämistoimenpiteitä on arvioitu biotuotetehtaan ympäristöluvan nro 164/2020 lupaharkinnan yhteydessä. Suunnitelmien mukaan olemassa olevan meesauunin toiminta loppuu biotuotetehtaan käynnistyessä, minkä jälkeen vanha meesauuni puretaan.

Saatu selvitys

Jatkuvatoimisten mittaustulosten mukaan meesauunin typenoksidipäästöt ovat tammi–huhtikuussa vuonna 2022 olleet keskimäärin 287 mg/m³(n). Keskimääräinen päästötaso alittaa nykyisen, 1.1.2022 voimaan tulleen, päästöraja-arvon (450 mg/m³(n)) selvästi. Päästöraja-arvon noudattamista valvotaan vuosikeskiarvon perusteella. Ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena toimiva Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on todennut lausunnossaan, että typenoksidipäästöjen ei tällä hetkellä odoteta nousevan myöskään lähiaikoina päästöraja-arvon ylittävälle tasolle.

Aluehallintovirasto toteaa, että meesauunin typenoksidipäästöt ovat ympäristöluvan nro 64/2019 ja sen lupamääräyksen 13 mukaisia eikä kyseisen tasoista päästöistä ennakolta arvioida aiheutuvan ympäristön

merkittävää pilaantumista tai terveyshaittaa meesauunin arvioituna jäljellä olevana käyttöaikana. Tämän johdosta lupamääräyksessä 14 edellytetyn yksityiskohtaisen teknistaloudelliseen tarkasteluun perustuvan toimenpidesuunnitelman laatiminen meesauunin typenoksidipäästöjen vähentämiseksi low-NO_x-polttimien avulla ei ole tällä hetkellä tarpeen.

Luvan haltija on esittänyt alun perin toimitetussa hakemuksessa lupamääräyksen 14 mukaisen selvitysvelvoitteen kumoamista tarpeettomana, mutta tarkentanut myöhemmin, että asiassa hakemuksena toimitettu selvitys voidaan käsitellä lupamääräyksen 14 edellyttämänä selvityksenä. Meesauunin jäljellä oleva lyhyeksi arvioitu käyttöaika, typen oksidien jatkuvatoimisen päästömittauksen käyttöön ottaminen ympäristöluvan myöntämisen jälkeen sekä jatkuvatoimisen mittauksen perusteella päästöraja-arvon alittuminen nykytilanteessa huomioon ottaen luvan haltijan aluehallintovirastoon 22.4.2022 toimittama ja asian käsittelyn aikana täydentämä selvitys voidaan hyväksyä lupamääräyksen 14 mukaisena selvityksenä.

Aluehallintovirasto toteaa lisäksi, että voimassa olevaa ympäristölupaa nro 64/2019 ei ole tarvetta täydentää tai lupamääräystä 13 täsmentää aluehallintovirastoon toimitetun selvityksen perusteella. Ympäristöluvan nro 64/2019 mukaisessa tarkkailussa seurataan meesauunin typenoksidipäästöjä ja tarkkaillaan raja-arvojen noudattamista muiden lupaparametrien ohella. Jos olemassa oleva sellutehdas jatkaa nykyistä toimintaansa luvan haltijan nykysuunnitelmaa kauemmin tai olemassa olevan meesauunin typenoksidipäästöissä tapahtuu oleellista kasvua, voi valvontaviranomaisena toimiva Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue tarvittaessa arvioida ympäristöluvan muuttamisen tarvetta.

VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN

1. Lapin ELY-keskuksen ja 2. Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnot on otettu ratkaisussa huomioon.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 90 § ja 96 §

KÄSITTELYMAKSU

Ratkaisu

Asian käsittelymaksu on 1 320 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.

Perustelut

Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon alaviitteen 7 mukaan lupapäätöksen edellyttämän selvityksen käsittelystä peritään käsittelymaksu, jonka suuruus on 66 euroa/tunti. Asian käsittelyyn aluehallintovirastossa on mennyt 20 tuntia. Perittävän maksun suuruus on siten 1 320 euroa.

Oikeusohje

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2022 (201/2022)

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Luvan haltija

Päätös tiedoksi sähköpostitse

Kemin kaupunki

Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Kemin kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Suomen ympäristökeskus

Ilmoittaminen yleisessä tietoverkossa

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen lupaviranomaisen verkkosivuilla <https://ylupa.avi.fi>.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Paula Airaksinen

Mari Kangasluoma

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Paula Airaksinen ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Mari Kangasluoma.

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 677 tai 0295 017 500.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

Liite

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1122/2021) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy **3.10.2022**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
 - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittää luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).

- asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)

PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihe: 029 56 42 611

asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuussa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Tämä asiakirja PSAVI/4378/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PSAVI/4378/2022 har godkänts elektroniskt

Airaksinen Paula 24.08.2022 12:35

Kangasluoma Mari 24.08.2022 11:48