

Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen vastine Vaasan hallinto-oikeuteen koskien Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä (11.04.2022; nro 52/2022) tehtyä valitusta (Holstinharjun pilaantuneen maan käsittelylaitoksen toiminnan olennainen muuttaminen, Kemi, hakijana Savaterra Oy)

Lupajaosto 20.10.2022 § 98
588/11.01.00/2021

Valmistelu

ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi Savaterra Oy:lle ympäristöluvan 11.4.2022 (nro 52/2022; Dnro PSAVI/6208/2020). Päätöksestä on eräiden yksityishenkilöiden toimesta valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.

Liitteenä on Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntö valituksen johdosta.

Vastineet pyydetään toimittamaan hallinto-oikeuteen viimeistään 25.10.2022 ensisijaisesti sähköisenä (vaasa.hao@oikeus.fi) tai toissijaisesti postitse.

Kokousaikatauluista johtuen Kemin kaupunki on saanut lisää aikaa vastineen antoon 15.11.2022 saakka.

Mikäli vastinetta ei anneta, tulee siitä ilmoittaa määräajassa hallinto-oikeuteen. Vastineessa pyydetään ilmoittamaan asian diaarinumero 608/2022.

Liitteenä on yksityishenkilöiden tekemä valitus, jossa on mukana mm. yllä mainittu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös, johon muutosta valituksessa haetaan.

Liitteenä on valitukseen liittyvä lisäselvitys.

Valituksessa on mukana myös **videotallenne**, joka esitellään kokouksessa.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

Päätösehdotus

Kemin kaupungin lupajaosto, joka toimii kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena, antaa Vaasan hallinto-oikeudelle alla olevan vastineen.

Lupajosto esittää lisäksi kaupuginhallitukselle, että kaupunki antaa alla olevan vastineen hallinto-oikeudelle.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Vastine:

Savaterra Oy:n laitoksesta aiheutuu mm. pölypäästöjä. Nämä päästöt sisältävät mm. raskasmetalleja ja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteet), jotka päätyvät laskeumana ympäristöön. Laitos kuormittaa ympäristöä myös vesipäästöjen (mm. suoto- ja sulamisvedet) muodossa ja aiheuttaa melua.

Laitoksen käyttö-, päästö- ja ympäristötarkkailulla, jonka sisältö on määritelty ympäristölupapäätöksissä, pyritään monitoroimaan laitoksen ympäristökuormitusta ja ympäristövaikutuksia.

Hallinto-oikeuden tulisi valitusta käsitellessä tutkia, ovatko laitoksen nykyiset ympäristöluvut ja niissä annetut lupamääräykset riittäviä laitoksen käyttö-, päästö- ja ympäristötarkkailun osalta vai pitäisikö tarkkailumääräyksiä joiltakin osin tarkentaa ja laajentaa.

Muuta huomioitavaa:

Vaasan hallinto-oikeutta pyydetään huomioimaan, että Kemin kaupunginhallitus, joka toimii myös kaupungin kaavoitusviranomaisena, käsittelee tätä asiaa vasta 7.11.2022 pidetävässä kokouksessa. Kaupunginhallituksen vastine toimitetaan hallinto-oikeuteen pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen.

Päätös

Kemin kaupungin lupajaosto, joka toimii kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena, päätti antaa Vaasan hallinto-oikeudelle alla olevan vastineen.

Lupajosto päätti esittää lisäksi kaupunginhallitukselle, että kaupunki antaa alla olevan vastineen hallinto-oikeudelle.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Vastine:

Savateran Oy:n laitoksesta aiheutuu mm. pölypäästöjä. Nämä päästöt sisältävät mm. raskasmetalleja ja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteet), jotka päätyvät laskeutumaan ympäristöön. Laitos kuormittaa ympäristöä myös vesipäästöjen (mm. suoto- ja sulamisvedet) muodossa ja aiheuttaa melua.

Laitoksen käyttö-, päästö- ja ympäristötarkkailulla, jonka sisältö on määritelty ympäristölupapäätöksissä, pyritään monitoroimaan laitoksen ympäristökuormitusta ja ympäristövaikutuksia.

Hallinto-oikeuden tulisi valitusta käsitellessä tutkia, ovatko laitoksen nykyiset ympäristöluvut ja niissä annetut lupamääräykset riittäviä laitoksen käyttö-, päästö- ja ympäristötarkkailun osalta vai pitäisikö tarkkailumääräyksiä joiltakin osin tarkentaa ja laajentaa.

Muuta huomioitavaa:

Vaasan hallinto-oikeutta pyydetään huomioimaan, että Kemin kaupunginhallitus, joka toimii myös kaupungin kaavoitusviranomaisena, käsittelee tätä asiaa vasta 7.11.2022 pidetävässä kokouksessa. Kaupunginhallituksen vastine toimitetaan hallinto-oikeuteen pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen.