

**Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen vastine Vaasan hallinto-oikeuteen koskien Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä (11.04.2022; nro 52/2022) tehtyä valitusta (Holstinharjun pilaantuneen maan käsittelylaitoksen toiminnan olennainen muuttaminen, Kemi, hakijana Savaterra Oy)**

**Lupajaosto 20.10.2022 § 98**

**Valmistelu**

ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi Savaterra Oy:lle ympäristöluvan 11.4.2022 (nro 52/2022; Dnro PSAVI/6208/2020). Päätöksestä on eräiden yksityishenkilöiden toimesta valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.

**Liitteenä** on Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntö valituksen johdosta.

Vastineet pyydetään toimittamaan hallinto-oikeuteen viimeistään 25.10.2022 ensisijaisesti sähköisenä (vaasa.hao@oikeus.fi) tai toissijaisesti postitse.

Kokousaikatauluista johtuen Kemin kaupunki on saanut lisää aikaa vastineen antoon 15.11.2022 saakka.

Mikäli vastinetta ei anneta, tulee siitä ilmoittaa määräajassa hallinto-oikeuteen. Vastineessa pyydetään ilmoittamaan asian diaarinumero 608/2022.

**Liitteenä** on yksityishenkilöiden tekemä valitus, jossa on mukana mm. yllä mainittu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös, johon muutosta valituksessa haetaan.

**Liitteenä** on valitukseen liittyvä lisäselvitys.

Valituksessa on mukana myös **videotallenne**, joka esitellään kokouksessa.

**Esittelijä**

Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

**Päätösehdotus**

Kemin kaupungin lupajaosto, joka toimii kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena, antaa Vaasan hallinto-oikeudelle alla olevan vastineen.

Lupajosto esittää lisäksi kaupunginhallitukselle, että kaupunki antaa alla olevan vastineen hallinto-oikeudelle.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

**Vastine:**

Savaterra Oy:n laitoksesta aiheutuu mm. pölypäästöjä. Nämä päästöt sisältävät mm. raskasmetalleja ja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteet), jotka päätyvät laskeumana ympäristöön. Laitos kuormittaa ympäristöä myös vesipäästöjen (mm. suoto- ja sulamisvedet) muodossa ja aiheuttaa melua.

Laitoksen käyttö-, päästö- ja ympäristötarkkailulla, jonka sisältö on määritelty ympäristölupapäätöksissä, pyritään monitoroimaan laitoksen ympäristökuormitusta ja ympäristövaikutuksia.

Hallinto-oikeuden tulisi valitusta käsitellessä tutkia, ovatko laitoksen nykyiset ympäristöluvut ja niissä annetut lupamääräykset riittäviä laitoksen käyttö-, päästö- ja ympäristötarkkailun osalta vai pitäisikö tarkkailumääräyksiä joiltakin osin tarkentaa ja laajentaa.

Muuta huomioitavaa:

Vaasan hallinto-oikeutta pyydetään huomioimaan, että Kemin kaupunginhallitus, joka toimii myös kaupungin kaavoitusviranomaisena, käsittelee tätä asiaa vasta 7.11.2022 pidetävässä kokouksessa. Kaupunginhallituksen vastine toimitetaan hallinto-oikeuteen pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen.

## **Päätös**

Kemin kaupungin lupajaosto, joka toimii kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena, päätti antaa Vaasan hallinto-oikeudelle alla olevan vastineen.

Lupajosto päätti esittää lisäksi kaupunginhallitukselle, että kaupunki antaa alla olevan vastineen hallinto-oikeudelle.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Vastine:

Savaterra Oy:n laitoksesta aiheutuu mm. pölypäästöjä. Nämä päästöt sisältävät mm. raskasmetalleja ja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteet), jotka päätyvät laskeumana ympäristöön. Laitos kuormittaa ympäristöä myös vesipäästöjen (mm. suoto- ja sulamisvedet) muodossa ja aiheuttaa melua.

Laitoksen käyttö-, päästö- ja ympäristötarkkailulla, jonka sisältö on määritelty ympäristölupapäätöksissä, pyritään monitoroimaan laitoksen ympäristökuormitusta ja ympäristövaikutuksia.

Hallinto-oikeuden tulisi valitusta käsitellessä tutkia, ovatko laitoksen nykyiset ympäristöluvut ja niissä annetut lupamääräykset riittäviä laitoksen käyttö-, päästö- ja ympäristötarkkailun osalta vai pitäisikö tarkkailumääräyksiä joiltakin osin tarkentaa ja laajentaa.

Muuta huomioitavaa:

Vaasan hallinto-oikeutta pyydetään huomioimaan, että Kemin kaupunginhallitus, joka toimii myös kaupungin kaavoitusviranomaisena, käsittelee tätä asiaa vasta 7.11.2022 pidetävässä kokouksessa. Kaupunginhallituksen vastine toimitetaan hallinto-oikeuteen pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen.

**Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 322**  
**588/11.01.00/2021**

**Valmistelu**

Valmistelu kaavoitusviranomaisen lausunto:

kaavoitusarkkitehti S. Alakare 25.10.2022 puh 050-4102969:

Aluehallintoviraston lupapäätöksessä on todettu alueen kaavoitustilanne. Kaavoituksen osalta ei ole täydennettävää hallinto-oikeudelle annettavaan vastineeseen.

**Esittelijä**

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus yhtyy lupa- ja ympäristöjaoksen lausuntoon ja antaa sen lausuntonaan Vaasan hallinto-oikeuteen koskien Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä (11.04.2022; nro 52/2022), lisäksi kaupunginhallitus täydentää tehtyä lausuntoa seuraavasti: Mahdollisia ympäristöhaittoja voisi vähentää käyttämällä polttoprosessissa ympäristöystävällisempiä polttoaineita.

**Päätös**

Tuire Kourula ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn (intressijäävi) ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Kaupunginhallitus päätti yhtyä lupa- ja ympäristöjaoksen lausuntoon ja antaa sen lausuntonaan Vaasan hallinto-oikeuteen koskien Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä (11.04.2022; nro 52/2022), lisäksi kaupunginhallitus päätti täydentää tehtyä lausuntoa seuraavasti: Mahdollisia ympäristöhaittoja voisi vähentää käyttämällä polttoprosessissa ympäristöystävällisempiä polttoaineita.