

**YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS**

Kemin kaupunki lupajaosto

16.11.2023 § 109

Asianro 415/11.01.00/2023

Päätös annettu julkipanon jälkeen

30.11.2023

Päätöksessä on liitteineen 29 sivua

Asia: Ympäristölupapäätös MV Kierrätyspalvelu Oy:n romuajoneuvojen ja kierrätysmateriaalien vastaanotosta, käsittelystä ja varastoinnista (Mottilenkki 15, 94700 Kemi; kiinteistötunnus 240-35-3518-6)

Luvan haltija: MV Kierrätyspalvelu Oy
Marjamäentie 11
94830 Kemi
Y-tunnus: 3192659-4

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

MV Kierrätyspalvelu Oy sijaitsee Kemin kaupungissa Kemintullin teollisuusalueella katuosoitteessa Mottilenkki 15, 94700 Kemi, kiinteistötunnus 240-35-3518-6. Tontti on osoitettu asemakaavassa merkinnällä TKL-1 (Teollisuus, varasto- ja liikerakennusten korttelialue).

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Toiminta on ympäristölupapalvelullista ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:ssä viitatus liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f perusteella.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n kohdan 12 perustella toimivaltainen viranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

ASIAN VIREILLETULO

Hakemus on saapunut 2.8.2023. Kyseessä on uusi toiminta.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET

MV Kierrätyspalvelu Oy:llä Kemin kaupungin maanvuokrasopimus (KG 5.12.2022 § 51) kohteeseen Mottilenkki 15, 94700 Kemi, kiinteistötunnus 240-35-3518-6. Vuokra-aika on alkanut 1.1. 2023 ja päättyy 31.12.2052.

LAITOKSEN TOIMINNAN KUVAUS

MV Kierrätyspalvelu Oy kerää, ottaa vastaan, varastoi ja käsittelee romuajoneuvoja ja kierrätysmetallia, käytöstä poistettuja koneita ja vastaavaa kierrätysmateriaalia.

Romuajoneuvojen osalta toimintaan sisältyy välivarastointia ja myytäväksi kelpaavien osien irrotusta, mutta ns. kuivatusta sisältävää esikäsittelyä ei ole tarkoitus aloittaa. Arvio kerralla välivarastoitavien ajoneuvojen määrästä on noin 100 kpl.

Vastaanotetut materiaalit varastoidaan kiinteistölle rakennettavilla varastokentillä ja muut materiaalit murskepintaaisella varastokentällä tai merikonteissa. Materiaalin käsittelyä, suojattuna säilytettävän materiaalien varastointia ja oman konekaluston säilytystä varten kiinteistölle rakennetaan best-halli asfaltoidulla pohjalla. Kerätyt tuotteet toimitetaan jatkojalostettavaksi käsittelylaitokseen.

Ajoneuvot ja muut vastaanotettavat materiaalit noudetaan omalla kuorma-autolla. Tällä hetkellä yrityksellä on yksi kuorma-auto. Erikseen sovittaessa ne voidaan vastaanottaa myös laitoksella mutta jatkuvaa vastaanottotoimintaa ja asiakaspalvelua ei suunnitella aloitettavaksi.

Ajoneuvoista irrotetaan myyntiin kelpaavia osia, akkuja, renkaita ja katalysaattoreita. Akut ja vastaavat materiaalit säilytetään best-hallissa ja akut siihen tarkoitetuissa akkulaatikoissa. Suuria kappaleita paloittelaa tarvittaessa pienemmiksi polttoleikkaamalla.

Toiminnan edellyttämää murskepintaista varastointikenttää rakennetaan tarpeen mukaan. Kenttien rakenteissa pyritään hyödyntämään tarkoitukseen sopivaa kierrätysmateriaalia (murskattua tiiltä ja

betonia), jonka hyödyntämiskelpoisuus analysoidaan ennen rakentamista. Kierrätysmateriaalia ei hyödynnetä varastokenttien pintakerroksissa, ainoastaan pintakerroksen alapuolisissa rakennekerroksissa.

Toiminnan pienimuotoisuudesta johtuen ei ole kiinteitä aukioloaikoja. Toiminta ajoittuu arkipäiville klo. 7-18 väliselle ajalle ja lauantaille klo. 9-13 väliselle ajalle.

Best-hallin lisäksi kiinteistölle tuodaan pieni toimisto- ja sosiaalitila (siirrettävä toimistokontti).

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIikka

Toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa mm. siten, että kaikki kiinteistölle saapuvat jakeet pyritään ohjaamaan hyötykäyttöön koska se on hakijan liiketoiminnan tarkoitus. Tämän lisäksi toiminnassa olevien koneiden säilyttäminen hyvässä kunnossa on yrityksen toiminnan edellytys, joten niiden huoltoon kiinnitetään erityistä huomiota.

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Toiminta toteuttaa alueelle laadittua asemakaavaa ja teollisuusalueelle sijoitettavan toiminnan vaikutukset on tutkittu kaavoitusprosessissa. Toiminnan vesistövaikutukset ovat vähäiset ja vaikutuksia sen käytölle ei ole. Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset arvioidaan hyvin vähäisiksi. Vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen ei arvioida muodostuvaksi. Toiminnan meluvaikutukset arvioidaan vähäisiksi.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Neuvottelut 2.8.2023 ja 6.11.2023

Tarkastukset 11.8.2023 ja 26.10.2023

Hakemusta on täydennetty 20.10.2023. Täydennyt osio laitoksesta on kirjoitettu tämän päätöksen kohtaan ”Hakijan kuuleminen ja vastine”, jossa on samalla hakijan vastine Lapin ELY-keskuksen lausunnossa esille tulleeisiin seikkoihin.

Hakemuksen tiedottaminen

Hakemuksen vireilläolossa on kuulutettu Kemin kaupungin Internet-sivuilla (ns. sähköinen ilmoitustaulu) ajalla 17.8. – 15.9.2023 ja Lounais-Lappi lehdessä 17.08.2023. Hakemus on ollut nähtävillä myös 17.8. – 15.9.2023 välisen ajan Kemin kaupungin kaupungintalon asiakas-palvelupisteessä (Valtakatu 26, 94100 Kemi, 1 krs).

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Lapin ELY-keskuksesta sekä Meri-Lapin Ympäristö-terveysvalvonnalta ja Kemin kaupungin Elinvoimatoimialalta (kaupungingeodeetti).

Lapin ELY-keskuksen lausunto (28.9.2023; LAPELY/3647/2023):

Maankäyttö ja kaavoitus

Suunniteltu kiertotalousalue sijaitsee Kemin kaupunkikeskuksen eteläpuolisella Kemintullin yritysalueella, Järpin pientaloalueen (Järpintie – Mottimajantie - Eteläntie)

itäpuolella. Kiertotalousalueen reunalta on lähimpiin taloihin etäisyyttä alle 100 metriä.

Kaavoituksen tilanne on esitetty hakemuksessa asianmukaisesti. Hankealueella on voimassa 14.12.2010 hyväksytty Kemintullin asemakaava. Lupahakemuksen kohteena oleva tontti sijaitsee asemakaavassa osoitetulla teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialueella (TKL-1).

Lapin ELY-keskus toteaa, että hanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen, joten sen osalta ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa. Hankkeen toteutuksessa tulee ottaa huomioon asemakaavassa osoitetut yleiset kaavamääräykset.

Luontoympäristö

Lupahakemuksessa mainitulle kiinteistölle tai sen läheisyyteen ei sijoitu tiedossa olevia luonnonsuojelulain (9/2023) § 70, 74 tai 75 mainittuja uhanalaisten tai rauhoitettujen lajien esiintymiä eikä luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen II a ja IV a eläinlajien eikä II b ja IV b kasvilajien havaintopaikkoja (11.9.2023 Lajitietokeskus). Kiinteistöllä ei myöskään ole tiedossa olevia luonnonsuojelulain 65 § mukaisia luontotyypppejä. Hakemuksen alue ei sijoitu luonnonsuojeluohjelmien alueelle, luonnonsuojelualueille eikä Natura 2000-verkoston alueille tai niiden läheisyyteen.

Hakemuksen mukainen toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle eikä arvokkaalle geologiselle kohteelle. Näiden osalta ei ole erityisempää huomioitavaa.

Vesistövaikutukset

MV Kierrätyspalvelu Oy:n vuokraama tontti 240-35-3518-6 sijoittuu Vähä-Ruonaajan valuma-alueelle 84.01.112, joka laskee Makeanveden altaan pohjoispäähän. Vähä-Ruonaajaa ei ole tarkasteltu vesienhoidon suunnittelussa omana vesimuodostumana.

Romuajoneuvojen käsittelyn ja autopurkamotoiminnan ympäristönsuojeluvaatimukset

Lapin ELY-keskus taustoittaa lausuntoaan toteamalla, että romuajoneuvojen käsittelyyn ja autopurkamotoimintaan liittyviä hyviä käytänteitä ja toimintatapoja on pyritty kehittämään ympäristöministeriön rahoittamilla hankkeilla vuosina 2014-2017.

Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskukset toteuttivat vuosina 2014-2015 hankkeen, jonka loppuraportti ”*Romuajoneuvojen kuljetus-, varastointi- ja esikäsittelytoiminnan ympäristönsuojelutoiminnan kehittäminen*” on ladattavissa pdf-julkaisuna internet-osoitteesta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10138/159819/YMra_4_2016.pdf.

Edellä mainitun hankkeen tuloksiin pohjautuen ympäristöministeriö laati vuonna 2017 erillisen autopurkamoiden luvittamista ja valvontaa koskevan ohjeen. Ohjeessa on esitetty suositukset yhtenäisiksi toimintamalleiksi ja menettelytavoiksi autopurkamotoiminnan ympäristönsuojelun vähimmäistasosta, jota voidaan pitää parhaana käyttökelpoisena tekniikkana romuajoneuvojen varastoinnille ja esikäsittelytoiminnalle. Tavoitteena on turvata po. toiminnan ympäristönsuojelun hyvä taso ja toiminnanharjoittajien tasapuolinen kohtelu sekä myös tehostaa lupa- ja valvontaviranomaisten työtä. Ohjeessa on käsitelty myös romuajoneuvojen keräys- ja kuljetustoiminnan ilmoitusmenettelyä sekä kuljetustoiminnan valvontaan liittyviä kysymyksiä. Ohje on tarkoitettu kuntien ja valtion viranomaisille, jotka myöntävät romuajoneuvojen esikäsittelyä harjoittavien laitosten ympäristölupia sekä valvovat romuajoneuvojen käsittelyyn ja kuljetuksiin liittyvää toimintaa. Ohjeen liitteessä 2 on esitetty mallilupamääräyksiä autopurkamon ympäristölupalle.

Autopurkamoiden luvittamista ja valvontaa koskeva ohje (Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2017) on ladattavissa pdf-julkaisuna internet-osoitteesta:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79880/OH_3_2017.pdf

Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset ympäristönsuojelulain ja jätelain noudattamiseksi. Lapin ELY-keskus katsoo, että MV Kierrätyspalvelu Oy:n suunnitellun laitosalueen rakentamisessa ja tulevassa toiminnassa tulee noudattaa em. ohjeiden suosituksia ja vaatimuksia. Lisäksi ELY-keskus esittää lupakäsittelyssä huomioon otettaviksi seuraavat kommentit ja kannanotot.

Suunnitellusta jätteenkäsittelytoiminnasta

MV Kierrätyspalvelu Oy:n suunnitellulla laitosalueella on tarkoitus vastaanottaa, varastoida ja käsitellä romuajoneuvoja, kierrätysmetallia, käytöstä poistettuja koneita sekä muuta vastaavaa kierrätyskelpoista materiaalia. Hakemuksen mukaan vastaanotetut romuajoneuvot varastoidaan kiinteistölle rakennettavalla asfaltoidulla varastointikentällä ja muut materiaalit murskepintaaisella varastointikentällä tai merikonteissa. Ajoneuvoista irrotetaan myyntiin kelpaavia osia, akkuja, renkaita ja katalysaattoreita. Suuria kappaleita paloitellaan tarvittaessa polttoleikkaamalla. Materiaalien käsittelyä, suojattuna säilytettävän materiaalin varastointia ja konekaluston säilytystä varten kiinteistölle rakennetaan Best-halli asfaltoidulle pohjalle.

Kierrätetyt tuotteet toimitetaan jatkojalostettavaksi luvanvaraiseen käsittelylaitokseen. Pääasialliseksi yhteistyökumppaniksi on hakemuksessa nimetty RAN Recycling Oy (2138374-1), jolla on jätteenkäsittelylaitos Kemin Vilmilässä (Korjaamontie 13, 94200 KEMI). Kyseinen yritys toimii Suomen Autokierrätys Oy:n valtuuttamana romuajoneuvojen vastaanottopisteenä.

Lapin ELY-keskus huomauttaa, että suunnitellun yhteistyön osalta tulee varmistaa, ettei se johda RAN Recycling Oy:n omassa ympäristöluvassa rajattujen vuosittaisten jättejakeiden vastaanotto- ja varastointikapasiteettien ylittymiseen.

Vastaanotetut materiaalit varastoidaan varastointikentillä. Varastokenttien rakentamisessa on tarkoitus hyödyntää tarkoitukseen sopivaa betoni- ja tiilimursketta. Romuajoneuvot varastoidaan asfaltoidulla kentällä ja muiden materiaalien varastoinnissa käytetään murskepintaista kenttää tai merikontteja. Materiaalin käsittelyä ja suojattuna säilytettävän materiaalin varastointia varten alueelle rakennetaan Best-halli. Lisäksi alueelle tuodaan siirrettävä toimistokontti, jossa on toimisto- ja sosiaalitila. Toimistokontin jätevedet johdetaan jätevesiviemäriin. Asfaltoiduilta alueilta jätevedet johdetaan öljynerotimen kautta kiinteistön ulkopuolella kulkevaan avo-ojaan.

Hakemuksessa ei ole esitetty tarkempaa suunnitelmaa alueen vesien johtamisesta. Toimintojen sijoittumista alueella kuvaavassa kartassa ei ole esitetty romuajoneuvojen varastointiin tarkoitettun kentän sijaintia eikä öljyerotuskaivon tai jätevesien purkupaikan sijaintia. Hakemuksessa ei ole tarkemmin kuvattu minkälainen öljynerotin alueelle on tarkoitus toteuttaa. Hakemusta ja sen liitteenä olevaa asemapiirrosta tulisi täydentää puutteellisilta osin.

Puhdistettujen jätevesien johtaminen toisen kiinteistöllä olevaan ojaan edellyttää lähtökohtaisesti kiinteistön omistajan suostumusta. Ympäristöluvassa voidaan myöntää oikeus jäteveden johtamiseen toisen maalla olevaan ojaan tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuun noroon, jos johtamisesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa muille ja johtaminen on teknisesti ja taloudellisesti perusteltua.

Jätevettä johtavan velvollisuudesta pitää uoma kunnossa ja vastuusta jäteveden johtamisesta aiheutuvista kustannuksista säädetään ympäristönsuojelulain 158 §:ssä.

Esikäsittelmättömien romuajoneuvojen varastointialueen tulee olla asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä sekä öljyjen ja rasvojen erottimilla. Maastoon johdettavat vedet varastointikentältä ja hallialueelta tulee käsitellä standardin SFS-EN-858-1 mukaisessa I luokan öljynerottimessa, josta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 5 mg/l. Viemäriässä on oltava välittömästi öljynerottimen jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo, josta voidaan sulkea jätevesien pääsy purkupaikkaan. Näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo on sijoitettava, merkittävä ja suojattava siten, että kaivoon on esteetön pääsy. Sulkuventtiili on voitava sulkea viivytyksettä kaikissa olosuhteissa. Öljynerotinjärjestelmään tulee kuulua erillinen tai erotintilaan liittyvä hiekanerotin, joka erottaa hiekan, lietteen ja kiintoaineet.

Lapin ELY-keskus katsoo myös, että lupaprosessissa tulisi arvioida tarvetta käsitellä alueen hulevesiä öljynerottimen lisäksi kiinteistölle rakennettavalla suodatinkentällä, joka poistaa tehokkaasti mm. hulevesien sisältämiä raskasmetalleja.

Asianmukaisessa esikäsittelyssä vastaanotettavat ajoneuvot tulee tarkastaa heti, kun ne tulevat vastaanottoon. Mahdolliset vuodot pitää heti kerätä talteen tai tukkia ja mahdolliset maahan päässeet vuodot pitää imeyttää imeytysaineeseen. Nesteitä ei saa tahallisesti valuttaa maahan, vaikka alueella olisi nestetiivis pinnoite.

Kaikki esikäsittelytoiminnassa syntyvät jätteet tulee lajitella mahdollisimman hyvin omiin jakeisiinsa ja toimittaa asianmukaiset luvat omaavaan käsittelyyn vähintään kerran vuodessa. Esikäsiteltyjen romuajoneuvojen sisällä tai mukana ei saa toimittaa operaattorille muita jätteitä. Jätteistä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ympäristöluvassa tulisi määritellä yhtä aikaa varastoitavien jätteiden sallitut enimmäismäärät jätelajeittain.

Romuajoneuvojen osat voivat sisältää POP-yhdisteitä (pysyviä orgaanisia yhdisteitä). Ympäristöministeriö on laatinut POP-jätteen tunnistusoppaan, jossa luetellaan muun muassa romuajoneuvojätteet, jotka tulisi jätehuollossa erotella todennäköisenä POP-jätteenä. (*POP-jätteen tunnistusopas, Ympäristöministeriön julkaisu* 2023:1):

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164548/YM_2023_1.pdf

Romuajoneuvot ja niiden osat kuuluvat jätelain 6 luvun mukaisen tuottajavastuun piiriin. Jätelain mukaan tuottajalla on ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen kuuluvien käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Valtakunnallinen tuottajavastuuviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus on 2.1.2022 antanut *ohjeen tuottajavastuun ottamiseksi huomioon ympäristölupapäätöksissä ja niiden valvonnassa* (PIRELY/12401/2022). Ohje on ladattavissa internet-osoitteesta:

<https://www.elykeskus.fi/documents/43304559/0/Ohje+tuottajavastuun+ottamiseksi+huomioon+ymp%C3%A4rist%C3%B6lupap%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksiss%C3%A4+ja+niiden+valvonnassa.pdf>.

Hakemuksessa ei ole esitetty toiminnan seuranta- tai tarkkailua. Ympäristöluvassa on ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisesti annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta.

Ympäristöluvassa annettuihin tarkkailumääräyksiin tulisi sisällyttää velvoite tarkkailla autopurkamion ympäristönsuojelurakenteiden kuntoa, kuten pinnoitteiden halkeilua ja

painumia. Havaitut viat tulee edellyttää korjattavaksi viipymättä. Määräyksissä tulisi edellyttää myös hiekan- ja öljynerottimien, sulkukaivon sekä tarkkailukaivon toiminnan tarkistamista säännöllisesti, esimerkiksi kerran kuukaudessa. Tehdyistä tarkistuksista, huolloista ja erottimien tyhjennyksistä tulee pitää kirjaa. Lupamääräyksiin tulisi sisällyttää öljynerottimesta lähtevien vesien tarkkailumääräykset. Öljynerottimesta lähtevien vesien tarkkailun lisäksi voi olla tarpeen tarkkailla alueen pintavesiä. Näytteenotto ja analysointi tulisi tehdä CEN-, ISO-, SFS- tai niitä vastaavien kansallisten tai kansainvälisesti yleisesti käytössä olevien standardien mukaisesti. Näytteenotossa tulisi edellyttää käytettäväksi ulkopuolista asiantuntijaa.

Luvassa on lisäksi annettava tarpeelliset määräykset jätelain 120 §:ssä säädetystä jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta. Lisäksi jätelain 118 ja 119 § edellyttävät, että ympäristöluvanvaraisten toimijoiden tulee pitää kirjaa jätteistään. Kirjanpitovelvollisuus koskee myös romuajoneuvojen ammattimaista kuljetus- ja keräystoimintaa. Kirjanpitoon on toiminnan luonteen mukaan sisällytettävä tiedot syntyneen, kerätyn, kuljetetun, välitetyn tai käsitellyn jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä.

Ympäristöluvanvaraisten toimijoiden tulee raportoida jätetietonsa vuosittain valvontaviranomaiselle. Raportointia koskevat määräykset on sisällytettävä ympäristölupaan. Jätehuollon vuosiyhteenvedossa tulisi edellyttää raportoitavaksi jätelajeittain vähintään: vastaanotettujen, muualle toimitettujen ja vuodenvaihteessa varastoitujen jätteiden määrästä sekä jätteiden toimituspaikoista ja romuajoneuvoista irrotettujen osien määrästä raportointivuonna.

Alueella ei hakemuksen mukaan ole tarkoitus tehdä romuajoneuvojen kuivausta. Toiminnassa tulee kuitenkin varautua poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten siihen, että romuajoneuvoista vuotaa polttoaineita tai muita nesteitä alueelle. Poikkeuksellisiin tilanteisiin on varauduttava siten, että sellaisten sattuessa henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi. Onnettomuustilanteiden varalta alueista tulee laatia kartta, josta selviävät eri toiminnot alueella. Kartasta tulee selvittää vaarallisten aineiden säilytyspaikat, vaarallisten jätteiden varastot, sammuttimet, ensiapuvälineet, hätäteiden sijainnit ja öljynerotuskaivojen sulkuventtiilit. Henkilöstö tulee perehdyttää hyvin onnettomuustilanteiden varalle.

Hakemuksessa on esitetty myös mahdolliseksi jättemateriaalien käsittelytavaksi polttoleikkausta. ELY-keskus korostaa tässä yhteydessä jätteenkäsittelylaitosten hyvinkin potentiaalista tulipaloriskiä, jonka ehkäisemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Esimerkiksi ajoneuvojen renkaat ja muut palokelpoiset jättemateriaalit tulee mahdollisen tulipalovaaran vuoksi varastoida omissa kasoissaan selkeästi erilleen muista jätejakeista. Palo- ja pelastusautoille tulee varmistaa esteetön pääsy palavien jätteiden varastoihin.

Hakemuksen mukaan alueella on tarkoitus rakentaa kenttää, jossa hyödynnetään purkutiili- ja purkubetonimursketta. Toiminnasta tulee tehdä MARA-ilmoitus purkukohdekohtaisesti Lapin ELY-keskukselle, mikäli jätteen hyödyntämistä maarakentamisessa ei käsitellä ympäristöluvan yhteydessä. Mikäli hyödyntäminen käsitellään ympäristöluvan yhteydessä, tulee ympäristöluvassa antaa riittävät määräykset esimerkiksi hyödynnettävän jätteen ominaisuuksista, hyödyntämiskohteesta, jätteen enimmäiskerrospeaksuudesta, suojaetäisyyksistä vesistöön ja pohjaveteen sekä hyödyntämistoimien raportoinnista.

Hakemuksen mukaan romuajoneuvoja kuljetetaan toimijan omalla kalustolla. Toiminta sisältää jätteen välittämistä. MV Kierrätyspalvelu Oy (Y-tunnus: 3192659-4) ei ole 27.9.2023 tarkistetun tiedon perusteella merkittynä ELY-keskusten ylläpitämään jätehuoltorekisteriin ammattimaiseksi jätteen kuljettajaksi tai välittäjäksi. Mikäli toimija aikoo harjoittaa jätteen ammattimaista kuljetustoimintaa, tulee toimijan hakea hyväksyntää jätehuoltorekisteriin.

Kuljetuksissa tulee huomioida jätelain 121 §:n mukainen siirtoasiakirjavelvoite ”*Jätteen haltijan on ennen jätteen siirron aloitusta laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, POP-jätteestä, saostus- ja umpisäiliölietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, pilaantuneesta maa-aineksesta ja muusta rakennus- ja purkujätteestä kuin pilaantumattomasta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle.*”.

Laitoksen luvassa on syytä määritellä romuajoneuvojen ja muun jätteen sekä toiminnassa syntyvän jätteen varastoinnin laajuus ja ehdot, joilla estetään varastoinnista mahdollisesti aiheutuvat ympäristöhaitat. Enimmäisvarastointimäärä tulee huomioida määriteltäessä toiminnalta vaadittavan taloudellisen vakuuden suuruutta (YSL 59 §). Toiminnanharjoittajaa tulee määrätä asettamaan ympäristönsuojelulain 59 §:n mukainen vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Ympäristöministeriö on laatinut oppaan jätevakuuksista: *Jätevakuusopas – Opas jätehuollon toimijoilta vaadittavista vakuuksista* (Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2012). https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10138/41529/OH5_2012_Jatevakuusopas_web.pdf

Jätevakuusoppaan päivitystyö on meneillään ympäristöministeriössä. Uusi opas on tarkoitus julkaista sähköisessä muodossa alkuvuodesta 2024.

Meri-Lapin Ympäristöterveysvalvonnan lausunto:

Meri-Lapin Ympäristöterveysvalvonta (johtava terveystarkastaja) on 20.09.2023 sähköpostilla todennut, että Meri-Lapin Ympäristöterveysvalvonnalla ei ole lausuttavaa asiassa.

Kemin kaupunki Elinvoimatoimialan lausunto:

Kemin kaupungin Elinvoimatoimiala (kaupungingeodeetti) on 8.8.2023 antamassa lausunnossa todennut, että MV Kierrätyspalvelu Oy on vuokrannut Kemin kaupungilta Kemintullin yritysalueelta tontin 240-35-3518-6. Tontti on osoitettu asemakaavassa merkinnällä TKL-1 (Teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue). Tontti soveltuu kaavallisesti ympäristölupahakemuksen mukaiseen käyttötarkoitukseen. Hakemuksen kohteena oleva tontti rajoittuu kolmelta sivulta kaupungin omistamiin yleisiin puisto- ja katualueisiin (240-35-9901-0, 240-35-9903-0). Tontin eteläpuolella sijaitseva tontti (240-35-3518-7) on vuokrattu Ville Kinnunen Ky:lle. Kaupungingeodeetin viranhaltijapäätös (5.12.2022/§ 51/2022; 98/10.00.03/2023) tontin 240-35-3518-6 (8009 m2) oli lausunnon liitteenä ja on tallennettu asiapapereihin.

Muut muistutukset ja vastineet:

Hakemuksesta on lähetty tieto mahdollista muistutusta varten naapurikiinteistön 240-35-3518-7 haltijalle (Ville Kinnunen Ky), joka ei ole antanut vastinetta.

Ympäristölupahakemuksesta ei ole esitetty muita muistutuksia tai mielipiteitä.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakija on täydentänyt lupahakemusta 20.10.2023 ja antanut Lapin ELY-keskuksen lausuntoon seuraavan vastineen.

Asemapiirroksen täydentäminen

Täydennetty asemapiirros on liitteenä sisältäen täydennyksenä öljynerotuskaivon sijainnin ja purkusuunnan. Öljynerotin ja sen tyyppi valitaan ympäristölupapäätöksen myöntämisen jälkeen siten, että se kykenee täyttämään päätöksessä annetut vaatimukset (kuten esim. hiilivetypitoisuus < 5 mg/l). Öljynerottimessa käsitelty hulevedet on tarkoituksenmukaisinta johtaa pois käyttäen Kemintullin alueelle nimenomaisesti hulevesien johtamiseen rakennettuja rakenteita (ojat ja hulevesikaivot).

Alueelle ei ole tarkoitus rakentaa (Best-hallia ja toimistokonttia lukuunottamatta) siiloja, katoksia tai vastaavaa eikä sinne tule kiinteitä murskaimia, vaakoja tai vastaavia rakenteita joita asemapiirroksessa tyypillisesti esitettäisiin. Toimistokontin sijoitus suunnitellaan myöhemmin.

Vastaanotettavan jätteen varastointiin tarvittavaa kenttärakennetta ja sen pintarakennetta toteutetaan kiinteistölle tarpeen mukaan, kuitenkin siten että ympäristöluvan vaatimukset mm. hulevesien keräyksen osalta täyttyvät. Liiketoiminnan mahdollistamiseksi ja sen mahdollisesti edellyttäessä kiinteistön kaikkia osia voidaan hyödyntää.

Alueen hulevesien käsittely

Toiminnanharjoittajan näkemyksen mukaan liiketoiminnan laajuus huomioiden suodatinkentän rakentaminen ei ole tarpeellista eikä tarkoituksenmukaista, ja vesiensuojelun hyvä taso saavutetaan hakemuksessa ja täydennyksen menettelyillä.

Toiminnan tarkkailu

Toiminnanharjoittaja tulee tarkkailemaan säännöllisesti ympäristönsuojelurakenteiden, kuten pinnoitteiden ja öljynerottimen kuntoa. Toiminnanharjoittaja työskentelee henkilökohtaisesti laitoksella, joten toiminnan havainnointi vastuuhenkilön toimesta on vaivatonta järjestää. Huollot, tarkistukset ja tyhjennykset kirjataan laitoksella säilytettävään päiväkirjaan.

Öljynerottimesta lähtevien vesien tarkkailu tehdään kerran vuodessa syksyllä. Toiminnanharjoittajan liiketoiminta painottuu huomattavalla osin lumettomaan vuodenaikaan, josta syystä tämä katsotaan riittäväksi. Vesinäytteenotossa ja -analytiikassa toiminnanharjoittaja käyttää Eurofins Ahma Oy:n näytteenotto- ja laboratoriopalveluita.

Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautuminen

Laitokselle hankitaan sen käyttöön tarkoituksenmukaiset alkusammutus- ja öljynimeytysvarusteet. Näiden tarkka sijoittelu liittyy olennaisesti alueen rakennuksiin, joita koskevat rakennuslupahakemukset jätetään talvikauden aikana. Sama pätee ensiapuvälineiden ja vaarallisten jätteiden varastotilojen sijoitteluun. Pelastussuunnitelma on tarkoituksenmukaisinta laatia rakennusten suunnittelun yhteydessä.

On huomattava, että talvikauden aikana romun vastaanotto on hyvin vähäistä ja toiminta edellyttää sulan maan aikana tehtäviä töitä kuten maarakentamista ja asfaltointia, joten toiminta pääsee käynnistymään vähäistä laajemmin vasta sulakaudella 2024.

MARA-ilmoitus Lapin ELY-keskukselle

Toiminnanharjoittaja on jo jättänyt MARA-ilmoituksen Lapin ELY-keskukselle.

Merkintä jätehuoltorekisteriin

Toiminnanharjoittaja tulee tekemään ilmoituksen jätteiden ammattimaisesta kuljetuksesta vuoden 2023 aikana.

Vakuuden määrä

Toiminnanharjoittajan näkemys oikeasta vakuuden määrästä on 3000 euroa. Toiminta on verraten pienimuotoista, eikä siihen liity esim. ajoneuvojen kuivatusta. Lisäksi kohteeseen kerättävän materiaalin rahallinen arvo on merkittävä, joten suuremman vakuuden asettaminen ei hakijan näkemyksen mukaan ole tarpeellista.

Vähäruonantie 40 ja 44 tyhjentäminen jätteistä

Toiminnanharjoittaja on jo aloittanut Vähäruonantien kiinteistöjen tyhjentämisen. Kiinteistöllä olevat jättemateriaalit toimitetaan asianmukaiseen hyötykäyttöön talven aikana, jolloin hakijan muu liiketoiminta on vähäistä. Lisäksi kiinteistöillä on tällä hetkellä varastoituna Kemintullin laitokseen tarvittavaa materiaalia, kuten esim. aitoja, joiden siirto Kemintulliin tehdään lupapäätöksen myöntämisen jälkeen, kuitenkin 28.2.2024 mennessä.

Viemäriin liittymissopimus

Laitokselle sijoitettavat rakennukset on tarkoitus toteuttaa vasta kesäkaudella 2024. Viemäriin liittymissopimus Kemin Energia ja Vesi Oy:n kanssa tehdään rakennusten suunnittelutyön yhteydessä.

Rakennuslupahakemus Best-hallille

Laitokselle sijoitettavat rakennukset on tarkoitus toteuttaa vasta sulakaudella 2024. Rakennuslupahakemus on tarkoitus jättää alkuvuodesta 2024.

VIRANOMAISEN RATKAISU

Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (Lupajaosto) on tarkastanut hakemuksen, tutkinut asiasta annetut lausunnot sekä luvan myöntämisen edellytykset.

Lupajaosto myöntää MV Kierrätyspalvelu Oy:lle romuajoneuvojen ja kierrätysmateriaalien vastaanottoon, käsittelyyn ja varastointiin ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan kohteeseen Mottilenkki 15, 94700 Kemi, kiinteistötunnus 240-35-3518-6.

Lupapäätös myönnetään edellytyksellä, että toimet toteutetaan ja ylläpidetään hakemuksessa

ja sen täydennyksessä esitetyn mukaisesti ja että laitosalueen rakentamisessa ja toiminnassa noudatetaan ympäristöministeriön ohjetta nro 3/2017 (Autopurkaamoiden luvittamista ja valvontaa koskeva ohje) ja sen lisäksi seuraavia lupamääräyksiä.

LUPAMÄÄRÄYKSET

Toiminta ja sen laajuus

1. Toiminnassa saa vastaanottaa ja esikäsitellä romuajoneuvoja (valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) liitteen 4 jätenumerot 16 01 04*, 16 01 06) yhteensä enintään 100 kappaletta vuodessa.

Kiinteistöllä saa kerralla varastoida enintään 100 kappaletta romuajoneuvoja, joista esikäsittelemättömiä saa olla enintään 30 kappaletta.

Toiminta tulee järjestää siten, että romuajoneuvoja ja muiden välivarastoitavien jätteitä määrät ovat seuraavia:

- romuajoneuvot (jätekodei 16 01 04) enintään 2000 tonnia / vuosi
- muu romumetalli (jätekodei 17 04 07) enintään 10000 tonnia / vuosi,
- renkaat (jätekodei 16 01 03) enintään 4000 kappaletta / vuosi ja
- akut (jätekodei 16 06 01) enintään 1500 kappaletta / vuosi

Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä laitoksella vastaanotettavista jätteistä sekä niiden laadusta ja määristä.

Mikäli laitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on jäte viipymättä toimitettava paikkaan, jonka ympäristöluvassa vastaavan jätteen vastaanotto on hyväksytty tai jäte on palautettava jätteen haltijalle.

2. Toiminta-alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Toiminta, mukaan lukien alueella tapahtuva liikennöinti, tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu roskaantumista, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista eikä myöskään ympäristön, pinta- ja pohjavesien tai maaperän pilaantumista tai pilaantumisvaaraa. Toiminta ei saa aiheuttaa muutenkaan vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Mikäli ympäristö roskaantuu toiminnan vuoksi, se on siivottava välittömästi.
3. Asiaton pääsy ja luvaton jätteen tuominen alueelle on estettävä lukittavalla portilla tai puomilla. Portit / puomit on pidettävä kunnossa ja portti /puomi on pidettävä lukossa muutoin kuin toiminta-aikana. Portti tai puomi tulee asentaa viimeistään 31.03.2024 mennessä.
4. Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden kuten romuajoneuvojen vastaanotto on tehtävä yhteistoiminnassa tuottajan kanssa. Luvan saajan on tehtävä kyseisen tuottajan tai tuottajayhteisön kanssa kirjallinen sopimus tai vastaava asiakirja, josta selviää yhteistyökumppanin nimi ja yhteistoiminnan alkamispäivä. Asiakirjasta on myös selvittävä, mitä tuottajavastuun piiriin kuuluvaa jätettä sopimus koskee. Asiakirjat on pyydettyäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

5. Romuajoneuvoille on suoritettava vastaanottotarkastus heti niiden tultua laitokselle mahdollisten nestevuotojen toteamiseksi. Vuotavat ajoneuvot on käsiteltävä välittömästi, eikä nesteitä saa tahallisesti valuttaa maahan.
6. Esikäsitlemättömät romuajoneuvot tulee vastaanottaa ja varastoida nestetiiviiksi (tyhjätila <3 %) pinnoitetuilla alueilla. Mikäli nestetiivis pinnoite toteutetaan yksikerrosrakenteena, saumat tulee bitumoida huolellisesti. Esikäsitlemättömiä ajoneuvoja ei saa säilyttää edes väliaikaisesti pelkällä maapohjalla.

Maastoon johdettavat vedet varastointikentältä tulee käsitellä standardin SFS-EN-858-1 mukaisessa 1-luokan öljynerotimessa ennen niiden johtamista maastoon, jossa poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 5 mg/l. Viemärissä on oltava välittömästi öljynerotimen jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo, josta voidaan sulkea jätevesien pääsy purkupaikkaan. Näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo on sijoitettava, merkittävä ja suojattava siten, että kaivoon on esteetön pääsy. Sulkuventtiili on voitava sulkea viivytyksettä kaikissa olosuhteissa. Öljynerotinjärjestelmään tulee kuulua erillinen tai erotintilaan liittyvä hiekanerotin, joka erottaa hiekan, lietteen ja kiintoaineet. Öljynerotuskaivot on mitoitettava valumavesien määrän mukaisesti.

7. Romuajoneuvojen esikäsittely on tehtävä mahdollisimman pian niiden saavuttua laitokselle. Esikäsittelyssä romuajoneuvoista on poistettava
 - akku ja mahdolliset nestekaasusäiliöt
 - räjähdysvaaralliset osat, kuten turvatyyny (tai tehtävä ne muutoin vaarattomiksi)
 - polttoaine, moottoriöljy, vaihteistoöljy, voimansiirtolaitteiden öljy, hydraulikkaöljy, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaine, jarrunesteet, ilmastointijärjestelmän nesteet tai mikä tahansa muu romuajoneuvon sisältävä neste
 - siinä määrin kuin on mahdollista ja lisäksi kaikki ne osat, joiden tiedetään sisältävän elohopeaa
 - siinä määrin kuin on mahdollista ne osat, joiden tiedetään sisältävän pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP yhdisteitä)
 - katalyysaattorit
 - kuparia, alumiinia ja magnesiumia sisältävät metalliosat, jos näitä metalleja ei erotella murskaamossa
 - renkaat ja isot muoviosat, esimerkiksi puskurit, kojelauta, nestesäiliöt, jos näitä materiaaleja ei eroteta murskaamisessa siten, että ne voidaan tehokkaasti kierrättää materiaaleina
 - lasi

Esikäsittelyssä tulee ottaa talteen ajoneuvojen ilmastointijärjestelmän sisältämät kylmäaineet. Kylmäaineen talteenottoa varten esikäsittelijällä tulee olla pätevä vastuuhenkilö ja pätevät työntekijät sekä kylmäaineiden talteenotossa tarvittavat työvälineet. Pätevyyttä tulee hakea Turvatekniikan keskukselta 31.03.2024 loppuun mennessä.

Mikäli esikäsiteltäviksi osoitettuja ajoneuvoja ei esikäsitellä edellä esitettyssä laajuudessa, on ajoneuvot toimitettava mahdollisimman pian esikäsiteltäväksi laitokseen, jolla on ympäristölupa esikäsittelytoimintaan. Esikäsitlemättömiä romuajoneuvoja ei saa käsitellä siten (esimerkiksi kasaaminen, kattojen sisään painaminen tai pakkaaminen kuljetusvälineeseen), että niiden osien uudelleenkäyttö ja esikäsittely vaikeutuu.

8. Esikäsittely tulee tehdä sisätiloissa, jotka on pinnoitettu nestetiiviiksi. Esikäsittelypaikan vedet tulee johtaa SFS-EN-858-1 mukaisen 1-luokan öljynerotuskaivon kautta ennen niiden johtamista maastoon, jossa poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 5 mg/l. Viemärissä on oltava

välittömästi öljynerottimen jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo, josta voidaan sulkea jätevesien pääsy purkupaikkaan. Näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo on sijoitettava, merkittävä ja suojattava siten, että kaivoon on esteetön pääsy. Sulkuventtiili on voitava sulkea viivytystä kaikissa olosuhteissa. Öljynerotinjärjestelmään tulee kuulua erillinen tai erotintilaan liittyvä hiekanerotin, joka erottaa hiekan, lietteen ja kiintoaineet. Öljynerotuskaivot on mitoitettava valumavesien määrän mukaisesti.

Uudelleenkäyttöön soveltuvat romuajoneuvojen osat ja purkutuotteet on varastoitava järjestelmällisesti siten, että ne voidaan toimittaa uudelleenkäyttöön, kierrätykseen tai muuten hyödynnettäväksi. Öljyiset varaosat on säilytettävä nestetiiviiksi pinnoitetussa tilassa.

Renkaille on oltava kiinteistöllä asianmukainen varastointipaikka erillään muista jätteistä ja rakennuksista palovaaran estämiseksi.

9. Esikäsitellyt romuajoneuvot tulee varastoida tähän tarkoitukseen osoitetulla rakennetulla ja kantavalla alueella. Nesteitä ei saa tahallisesti valuttaa maahan, vaikka alueella olisi nestetiivis pinnoite. Varastoalueen vesienhallinta tulee toteuttaa niin, ettei alueelle muodostu vettä kerääviä painanteita.
10. Toimintaa tulee harjoittaa ammattitaitoisella henkilökunnalla ja henkilökunta tulee pitää ajan tasalla ympäristönsuojeluun liittyvistä seikoista hakemuksen mukaisesti. Laitoksen asianmukaista hoitoa, käyttöä ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva vastaava hoitaja. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan (Kemin kaupungin) ympäristönsuojeluviranomaiselle 31.03.2024 mennessä. Mikäli vastaavan hoitajan nimi tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä tiedoksi edellä mainitulle viranomaiselle.
11. Toiminnanharjoittajien tulee olla selvillä toimialansa parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta (BAT) sekä varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon koko toiminnan osalta.

Toiminta-ajat

1. Toimintaa saa harjoittaa arkipäivinä (maanantai – perjantai) klo: 7.00 - 19.00 ja lauantaisin klo: 8.00 – 18.00. Jos toiminta edellyttää tilapäistä poikkeamista näistä toiminta-ajoista, tulee niistä ilmoittaa etukäteen Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toimintaa ei saa harjoittaa poikkeavina aikoina ilman Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyntää.

Romuajoneuvojen romutustodistus

1. Romuajoneuvoa vastaanottaessa toiminnanharjoittajan on tarkastettava viimeisen haltijan oikeus luovuttaa romuajoneuvo ja annettava ajoneuvon haltijalle romutustodistus. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava romuttamisesta Liikenteen turvallisuusvirastolle ajoneuvon lopullisesta poistamisesta ajoneuvorekisteristä.

Melu ja pöly

1. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa sen vaikutusalueella ulkona, lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, ylittää A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7.00–22.00) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22.00–7.00) 50 dB. Mikäli melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä

toiminnanharjoittajan selvittämään toiminnan aiheuttaman melutason laitoksen ympäristössä sekä antaa määräyksiä melun vähentämiseksi. Jos toiminnasta aiheutuva melu on impulssimaista, tulee melutason ohjearvo alittaa 5 desibelillä.

2. Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa ympäristöön.

Jätehuolto

1. Toiminnasta muodostuvat jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään. Esim. ajoneuvojen renkaat ja muut palokelpoiset jättemateriaalit tulee mahdollisen tulipalovaaran vuoksi varastoida omissa kasoissaan selkeästi erilleen muista jättejakeista. Palo- ja pelastusautoille tulee varmistaa esteetön pääsy palavien jätteiden varastoihin.

Jätelain mukainen etuusjärjestys on huomioitava toiminnassa mahdollisuuksien mukaan ja jätteen haltijan on ensisijaisesti valmistettava jäte uudelleenkäyttöä varten. Uudelleenkäyttöön kelpaamattomat jättejakeet on ensisijaisesti toimitettava laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä aine (kierrätys) ja toissijaisesti laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä energia. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa kaatopaikalle, mikäli ne eivät sisällä vaarallisia aineita siinä määrin, että kyseessä olevat jätteet on luokiteltava vaarallisiksi jätteiksi ja ne täyttävät valtioneuvoston asetuksessa kaatopaikoista (331/2013) säädetyt kaatopaikkakelpoisuuden arviointiperusteet.

2. Romuajoneuvoista kierrätystä varten erotellut muoviosat saa toimittaa vain sellaiselle vastaanottajalle, joka erottelee bromattuja palosuoja-aineita sisältävät muovit erilleen kierrätykseen menevästä muovijakeesta ja toimittaa bromattuja palosuoja-aineita sisältävän muovijakeen edelleen käsiteltäväksi pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP) sisältävänä jätteenä valtioneuvoston asetuksen jätteenpoltosta (151/2013) vaatimukset täyttävässä polttolaitoksessa.
3. Pysyviksi orgaanisiksi yhdisteiksi (POP) luokiteltuja aineita sisältävät jätteet on säilytettävä omissa säilytysastioissa erillään muista jätteistä kuivassa, sateelta suojatussa tilassa. Säilytyspaikkaan ja mahdollisiin säilytysastioihin on tehtävä selkeät merkinnät, että jäte sisältää pysyviä orgaanisia yhdisteitä.
4. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin. Vaarallisten jätteiden leviäminen ympäristöön on estettävä säilyttämällä ne tiiviisti suljetuissa kullekin jätetyypille tarkoitetuissa astioissa, säiliöissä tai pakkauksissa katetussa ja lukitussa tilassa tai muulla tavoin huolehtimalla siitä, että haitallisia aineita ei pääse ympäristöön. Nestemäiset vaaralliset jätteet on varastoitava varoaltain varustetussa astioissa tai tiiviillä reunuksellisella tai reunakorokkein varustetulla alustalla siten, että mahdollisissa vuototapauksissa ne saadaan kerätyksi talteen. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään samansuuruinen kuin suurimman säiliön tilavuus.
5. Vaarallisten jätteiden pakkauksissa on oltava laatua ja vaarallisuutta osoittavat merkinnät. Vaarallisten jätteiden siirroista on laadittava erillinen siirtoasiakirja, joka on mukana jätteiden kuljetuksen aikana ja luovutetaan jätteiden vastaanottajalle. Myös öljyn- ja hiekanerotuskaivojen tyhjennyslietteiden kuljetuksista tulee laatia siirtoasiakirja.
6. Jätteet on toimitettava käsiteltäväksi riittävän usein varastointitilojen riittävyyden varmistamiseksi, vähintään kerran vuodessa. Vaaralliset jätteet ja pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP) sisältävät jätteet tulee toimittaa vähintään kerran vuodessa voimassa olevan jätelain 29 §:n mukaisen hyväksynnän saaneelle vastaanottajalle. POP yhdisteitä sisältävät jätteet on toimitettava käsiteltäväksi EU:n pysyviä yhdisteitä koskevan asetuksen (EU) N:o 850/2004

edellyttämällä tavalla valtioneuvoston asetuksen jätteenpoltosta (151/2013) vaatimukset täyttävässä polttolaitoksessa.

Jätteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle kuljettajalle, joka on jätelain 29 §:n mukaisesti hyväksytty jätehuoltorekisteriin ja jonka jätehuoltorekisteriin hyväksymispäätöksessä on hyväksytty kyseisten jätteiden kuljetus.

7. Esikäsiteltyjen romuajoneuvojen sisällä tai mukana ei saa toimittaa operaattorille muita jätteitä.
8. Toiminnassa muodostuva yhdyskuntajäte on kerättävä ja käsiteltävä kulloinkin voimassa olevien kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
9. Siirtoasiakirjat tulee viedä SIIRTO-rekisteriin.

Talous- ja teollisuusjätevesien käsittely

1. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä talous- ja teollisuusjätevesien johtamisesta sopimus Kemian Vesi ja Energia Oy:n kanssa, jos talous- tai teollisuusjätevesiä johdetaan viemäriverkostoon (jätevedenpuhdistamoon).

Mikäli teollisuusjätevedet johdetaan Kemian Energia ja Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamoille, tulee jätevedet käsitellä ennen viemäriin johtamista vähintään SFS-EN-858-1 mukaisessa luokan II öljynerotuksessa.

Viemäriverkostoon johdettavien talous- ja teollisuusjätevesien tarkkailu ja raportointi tulee toteuttaa edellä mainitussa sopimuksessa määritellyn mukaisesti. Talous- ja teollisuusjätevesiä voidaan vaihtoehtoisesti johtaa myös umpisäiliöön, joka tulee tyhjentää säännöllisesti.

Sopimusta tehtäessä toiminnanharjoittajan (MV Kierrätyspalvelu Oy) tulee saattaa tämä ympäristölupahakemuksen lupamääräys Kemian Vesi ja Energia Oy:n tietoon ja huomioon otettavaksi.

Häiriö- ja poikkeustilanteet

1. Toiminta tulee järjestää siten, että häiriöt, onnettomuudet ja poikkeukselliset tilanteet pystytään suunnitelmallisesti estämään jo ennakolta. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden, kuten erilaisten neste- ja polttoainevuotojen, varalle on alueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia aina saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet vaaralliset jätteet, polttoaineet ja muut aineet ja nestemäisten aineiden vuodot on kerättävä välittömästi talteen.

Käytetty imeytysmateriaali tulee toimittaa käsiteltäväksi ongelmajätteenä.

Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on viivytyksettä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viivytyksettä Kemian kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tilanteesta riippuen myös alueelliselle pelastusviranomaiselle.

Toiminnanharjoittajalla tulee olla valmiina ohjeet onnettomuustilanteiden varalle ja laitoksella työskentelevien tulee olla tietoisia näistä ohjeista. Henkilöstö on perehdytettävä onnettomuustilanteiden varalle.

Tarkkailu ja raportointi

1. Ympäristönsuojelurakenteiden kuntoa, kuten pinnoitteiden halkeilua ja painumia, on tarkkailtava säännöllisesti ja havaitut viat korjattava viipymättä.
2. Hiekan- ja öljynerottimia on huollettava ja niiden toiminta on tarkistettava säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa. Huolloista ja tarkistuksista tulee pitää kirjaa.
3. Öljynerottimesta lähteviä vesiä tulee tarkkailla kahdesti (2) vuodessa keväisin ja syksyisin näytteenotokaivosta tapahtuvalla näytteenotolla. Näytteistä tulee analysoida pH, sähkönjohtavuus ja mineraaliöljypitoisuus (C10-40). Tarkkailu tulee aloittaa syksyllä 2024.

Tulokset on toimitettava viipymättä tiedoksi Kemlin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Näytteenotto ja analysointi tulee tehdä CEN-, ISO-, SFS- tai niitä vastaavien kansallisten tai kansainvälisesti yleisesti käytössä olevien standardien mukaisesti. Näytteenotossa ja analysoinnissa tulee käyttää ulkopuolista, riippumatonta toimijaa.

4. Laitosaluetta ympäröivän ojaston vesiä tulee tarkkailla säännöllisesti ja laitosaluetta ympäröivästä pääojasta tulee ottaa vesinäyte kerran vuodessa syksyllä. Näytteestä tulee analysoida mineraaliöljypitoisuus (C10-40). Tarkkailu tulee aloittaa syksyllä 2024.

Tulokset on toimitettava viipymättä tiedoksi Kemlin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Näytteenotto ja analysointi tulee tehdä CEN-, ISO-, SFS- tai niitä vastaavien kansallisten tai kansainvälisesti yleisesti käytössä olevien standardien mukaisesti. Näytteenotossa ja analysoinnissa tulee käyttää ulkopuolista, riippumatonta toimijaa.

5. Toiminnanharjoittajan tulee noudattaa toiminnassaan laitokselle laadittua jätelain 120 §:n mukaista jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaa. Jos käsiteltävän jätteen laatu tai määrä taikka käsittelyn järjestelyt muuttuvat, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava tästä lupaviranomaiselle ja lupaviranomainen arvioi tarkkailun muutostarvetta.
6. Toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, josta käy ilmi muun muassa:
 - toiminnassa vastaanotetut ja esikäsittellyt romuajoneuvot, niiden määrä, laatu, alkuperä, tuoja ja vastaanottoajankohta
 - tiedot romuajoneuvoista irrotettujen ja uudelleenkäyttöön toimitettujen purkuosien määrästä
 - toiminnassa muodostuvat jätteet, vaaralliset jätteet ja muut jättemateriaalit, niiden määrä, laatu, toimitusajankohta, toimituspaikka ja kuljettaja
 - vaarallisten jätteiden siirrosta laaditut siirtoasiakirjat
 - varastossa olevien käytöstä poistettujen esikäsittelemättömien ja esikäsiteltyjen romuajoneuvojen määrä sekä vaarallisten jätteiden ja muiden jättemateriaalien määrä ja laatu toimintavuoden lopussa
 - tiedot pinnoitteiden tarkastuksista, kunnosta (esim. havaitut halkeamat, painumat) ja korjaustoimenpiteistä

- tiedot hiekan- ja öljynerotuskaivojen tarkistuksista ja tyhjennyksistä
- tiedot öljynerottimista lähtevien vesien tarkkailutuloksista
- tiedot laitosalueen ympäristöojaston tarkkailusta
- tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkityksellistä tapahtumista, kuten häiriö- ja onnettomuustilanteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä.

Jätteet tulee luokitella kirjanpidossa valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) liitteen 4 mukaisesti.

Kirjanpito on pyydettyäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaiselle.

Yhteenveto edellisen vuoden toimintaa koskevasta kirjanpidosta on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Laitoksen ensimmäinen, vuotta 2024, koskeva vuosiraportti tulee toimittaa Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle siis helmikuun 2025 loppuun mennessä ja jne.

Vuosiraportointi tulee tallettaa myös ympäristönsuojelun valvontajärjestelmään YLVA.

Yhteenvedon perusteena olevat asiakirjat ja tallenteet on säilytettävä vähintään kuusi (6) vuotta.

Toiminnan muutokset, keskeytykset tai lopettaminen

1. Toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai lopettamisesta on hyvissä ajoin ilmoitettava Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Ilmoituksessa on esitettävä tarvittavat maaperänsuojeluun, vesiensuojeluun ja jätehuoltoon liittyvät jälkitoimet, kuten selvitys varastossa olevien jätteiden toimituspaikoista, alueen maaperän puhtaudesta, samoin kuin toimenpiteet käsittely- ja varastointialueen puhdistamisesta.

Jätteen vastaanoton, välivarastoinnin ja käsittelyn päätyttyä toiminnanharjoittajan on tyhjennettävä alue kaikista jätteestä kuitenkin viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa toiminnan päättymisestä ja alue on puhdistettava siten, ettei alueesta käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Puhdistuksen jälkeen alueella on pidettävä lopputarkastus, johon osallistuu toiminnanharjoittaja ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen edustaja ja tarvittaessa muita viranomaisia esim. ELY-keskuksesta. Tarkastuksen perusteella Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen tekee päätöksen vakuuden vapauttamisesta.

Vakuus

1. Laitoksella on oltava kolmentuhannen euron (3000 eur) vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamiseksi tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Vakuuden on oltava asetettuna Kemin kaupungille omavelkaisen pankkitakauksena, vakuutuksena tai pantattuna talletuksena. Pankkitakauksesta on toimitettava Kemin kaupungille talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella Kemin kaupungin hyväksi. Vakuuden antajan on

oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Muut määräykset

Työntekijöiden koulutus ja perehdytys

1. Jos toiminnanharjoittajan palveluksessa on työntekijöitä, tulee tämä lupapäätös saattaa kaikkien työntekijöiden tietoisuuteen ja päätös (esim. kopio) on pidettävä henkilökunnan nähtävillä laitoksen ilmoitustaululla tai muussa tarkoitukseen soveltuvalla paikalla. Myös uudet työntekijät tulee perehdyttää lupapäätökseen ja onnettomuustilanteiden varalle.

MARA-ilmoitukset

- 1 Toiminta-alueelle rakennettavista kentistä, joissa hyödynnetään purkutiili- ja purkubetonimursketta, tulee tehdä MARA-ilmoitus purkukohdekohtaisesti Lapin ELY-keskukselle.

Rakennettavat kentät tulee toteuttaa Lapin ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti.

Jätehuoltorekisterin rekisteröityminen

1. Mikäli toiminnanharjoittaja (MV Kierrätyspalvelu Oy) aikoo harjoittaa jätteen ammattimaista kuljetustoimintaa, tulee toiminnanharjoittajan hakea hyväksyntää jätteen ammattimaisesta kuljetustoiminnasta Lapin ELY-keskukselta.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 48 §:n mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää YSL:n ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset.

Toimittaessa ympäristölupahakemuksen ja tämän päätöksen mukaisesti, laitoksen toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa toiminnan sijaintipaikka huomioiden terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka veden-hankinnan tai yleiseltä kannalta muun tärkeän käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta rasiutusta naapureille.

Laitoksen sijainti- tai vaikutusalueella ei ole suojelukohteita tai muita häiriintyviä kohteita, eikä se sijaitse luokitetulla pohjavesialueella.

Kemin kaupungin elinvoimalan (kaupungingeodeetti) lausunnon mukaan tontti on osoitettu asemakaavassa merkinnällä TKL-1 (Teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue) ja soveltuu kaavallisesti ympäristölupahakemuksen mukaiseen käyttötarkoitukseen. Toiminnanharjoittajalla on myös hallintaoikeus (maanvuokrasopimus) hakemuksessa esitettyyn tonttiin (KG 5.12.2022 § 51). Täten kaavallisia esteitä luvan myöntämiselle ei ole.

Toiminta tukee valtakunnallisen ja alueellisen jätesuunnitelman hyödyntämistavoitteiden toteuttamista, mm. tehostamalla kierrätystä ja jätteiden materiaalihyötykäyttöä.

Yleiset perustelut lupapäätökselle

Toiminnasta aiheutuvien mahdollisten ympäristöhaittojen ja niiden vaikutusten ehkäisemiseksi ympäristölupapäätökseen on katsottu tarpeelliseksi antaa määräyksiä pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä rajoittaa romuajoneuvojen määrää ja jätteiden määrää sekä käsittelyn että varastoinnin osalta samoin kuin antaa tarkkailumääräyksiä.

Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon mitä on säädetty ympäristöhallinnon ohjeessa nro 3(2017) nimeltä ”Autopurkaamoiden luvittamista ja valvontaa koskeva ohje” ja sen liitteessä 2 olevassa mallipäätöksessä.

Määräyksiä annettaessa on huomioitu mitä Lapin ELY-keskus on lausunnossaan esittänyt muilta osin paitsi rakennettavan suodatinkentän osalta, jota ei nähty tarpeelliseksi toteuttaa.

Lisäksi lupaan on liitetty maininta siitä, että toiminnanharjoittaja on velvollinen noudattamaan toimintaa koskevia lupaa ankarampia asetuksia. Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai nojalla jo myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

Lupamääräysten perustelut

Kappale ”Toiminta ja sen laajuus”:

Jätteiden käsittelyn ja varastoinnin enimmäismäärä on rajoitettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä valvonnallista syistä ja jätteiden käsittely on rajattu ympäristönsuojelulain mukaisesti tietynlaisiin jätteisiin. Pitämällä varastointimäärät kohtuullisena voidaan hallita laitoksen toimintaa (lupamääräys nro 1).

Toiminta on järjestettävä niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Varastoinnin tulee olla suunnitelmallista ja varastointi tulee toteuttaa siten, ettei laitoksen toiminnasta ja muusta siihen liittyvistä toiminnoista aiheudu ympäristön pilaantumista (lupamääräys 2).

Ulkopuolisten pääsyn estäminen laitosalueelle varmistaa, että laitoksen toiminta ei aiheuta vaaraa turvallisuudelle, viihtyisyydelle ja että laitosalueelle ei tuotaisi luvattomasti jätteitä (lupamääräys 3).

Tuottajalla on ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen kuuluvien käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Muut toimijat saavat perustaa rinnakkaisia käytöstä poistettujen tuotteiden keräys- tai vastaanottojärjestelmiä taikka tarjota tähän liittyviä palveluita vain jos se tehdään yhteistyössä tuottajan kanssa (lupamääräys 4).

Romuajoneuvojen varastoinnissa on kiinnitettävä huomiota romuajoneuvoasetuksen (VNA 123/2015) 7 §:n mukaan siihen, että estetään toiminnasta aiheutuvaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Lisäksi toiminnassa on noudatettava romuajoneuvoasetuksen mukaisia romuajoneuvojen varastointia ja esikäsittelyä koskevia teknisiä vähimmäisvaatimuksia (lupamääräys 5-9).

Laitoksen ympäristöturvallisen käytön edellytys on osaava ja ammattimainen henkilöstö. Ammattitaidon ylläpitäminen ajan tasalla mahdollistaa seuraamaan kehittyvää lainsäädäntöä ja toiminaan sen edellyttämällä tavalla, samoin kuin ottamaan käyttöön uusia, entistä ympäristöystävällisimpiä tekniikoita ja toimintatapoja voidaan tehokkaimmin ehkäistä toiminnan haitallisia vaikutuksia ympäristöön (lupamääräys 10)

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) kehittyy jatkuvasti, jonka vuoksi sen käyttöönottoon on varauduttava. Jätteen käsittelyn ympäristönsuojelun tason ylläpitäminen ja mahdollisimman tehokkaiden haittojen torjuntakeinojen soveltaminen edellyttävät päästöjen ja ympäristövaikutusten jatkuvaa seurantaa ja ympäristönsuojelun kehittämistä. Mikäli ympäristönsuojelun tavoitteita ei saavuteta tai toiminnasta syntyy ennalta arvaamattomia ympäristövaikutuksia, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi (lupamääräys 11-12).

Kappale ”Toiminta-ajat”

Määräys toiminta-ajoista on tarpeen sen johdosta, että lupahakemuksessa ei ole esitetty melun leviämisestä melumallinnusta eikä hakemuksessa ollut melumittaustuloksia vastaavanlaisen laitoksen toiminnasta. Toiminta-aikojen rajaamisella arkipäivien ja lauantain tietyille ajanjaksolle vähentää melusta aiheutuvaa kuormitusta ja häiriötä lähiympäristöön.

Kappale ”Romuajoneuvojen romutustodistus”

Jätelain 58 §:n mukaan romuajoneuvojen viimeisen haltijan on toimitettava romuajoneuvo tuottajavastuun piiriin kuuluvalla kerääjälle ja esikäsittelijälle. Vastaanottajan on jätelain 59 §:n mukaan tarkistettava viimeisen haltijan oikeus luovuttaa romuajoneuvo.

Kappale ”Melu ja pöly”

Määräys on tarpeen meluhaittojen ennalta ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi. Määräyksessä on huomioitu Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992).

Määräys on tarpeen pölyhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi.

Kappale ”Jätehuolto”

Jäte on ensisijaisesti valmisteltava uudelleen käyttöä varten. Vaaralliset jätteet, materiaalit ja aineet on eroteltava ja toimitettava vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Jätteen laitos- ja ammattimaiseen hyödyntämiseen ja käsittelyyn tarvitaan aina ympäristölupa.

Ympäristöön pääsy estyy, jos vaaralliset jätteet säilytetään tiiviisti suljettuna, kullekin jätetyypille tarkoitettussa astiassa. Vaarallisen jätteen merkinnöille osoitetaan jätteen laatu ja lisätään työturvallisuutta. Siirtoasiakirjalla voidaan seurata jätteen siirtoja sen syntypaikalta hyödyntämiseen ja loppukäsittelyyn. Säännöllisellä jätteen hyötykäyttöön toimittamisella varmistetaan, että jätteiden määrä ei laitosalueelle muodostu kohtuuttomaksi ja jätteiden käsittelyä voidaan hallita.

Jätteen kuljettamiseen saadaan käyttää vain ELY-keskusten ylläpitämään jätehuoltorekisteriin ammattimaiseksi jätteen kuljettajaksi tai välittäjäksi merkittyä toimijaa.

Jätteiden säilyttämien selkeästi erillään toimistaan helpottaa niiden hyötykäyttö, estää niitä reagoimasta keskenään ja vähentää tulipaloriskiä. Palo- ja pelastuslaitoksen pääsy laitosalueelle tulee varmistaa kaikissa olosuhteissa.

Jätteiden siirtoasiakirjalla voidaan seurata jätteen siirtoja sen syntypaikalta hyödyntämiseen ja loppukäsittelyyn. Säännöllisellä jätteen hyötykäyttöön toimittamisella varmistetaan, että jätteiden määrä ei laitosalueelle muodostu kohtuuttomaksi ja jätteiden käsittelyä voidaan hallita. Jätteen kuljettamiseen saadaan käyttää vain ELY-keskusten ylläpitämään jätehuoltorekisteriin ammattimaiseksi jätteen kuljettajaksi tai välittäjäksi merkittyä toimijaa.

Siirto-rekisteri on ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen toteuttama siirtoasiakirjojen tietojen tallentamisen järjestelmä. Tietojen tallennusvelvollisuus perustuu vuonna 2022 voimaan astuneeseen jätedirektiivin muutokseen.

Kappale ”Talous- ja teollisuusjätevesien käsittely”

Talous- ja teollisuusjätevesien johtaminen viemäriverkostoon ja tästä edelleen Peurasaaren jätevedenpuhdistamolle edellyttää sopimusta Kemin Vesi ja Energia Oy:n kanssa, joka samalla määrittää miten talous- ja teollisuusjätevesien määrää ja laatua pitää seurata ja miten tuloksista raportoida. Ympäristönsuojelun kannalta myös umpisäiliön käyttö on myös mahdollista.

Kemin Energia ja Vesi Oy:n tulee sopimusta tehtäessä olla tietoinen ja huomioitava, että tässä lupapäätöksessä on määrätty teollisuusjätevesille ennen viemäriin johtamista puhdistustaso vähintäänkin siten kuin SFS-EN-858-1 mukaisessa luokan II öljynerottimessa saavutetaan.

Tämän määräyksen tiedottamisvelvollisuus Kemin Energia ja Vesi Oy:tä kohti on toiminnanharjoittajalla.

Kappale ”Häiriö ja poikkeustilanteet”

Toiminta tulee järjestää siten, että häiriöt, onnettomuudet ja poikkeukselliset tilanteet pystytään suunnitelmallisesti estämään ja poikkeukselliset tilanteet pystytään suunnitelmallisesti estämään jo ennakolta. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden kuten esim. neste- ja polttoainevuotojen varalle alueella on oltava aina saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia.

Häiriö ja onnettomuustilanteiden ilmoitusvelvollisuus on annettu valvonnallisista syistä, jotta viranomaisten tiedonsaanti varmistetaan ja viranomaisilla on tarvittaessa mahdollisuus antaa viranomaisohjeita tapahtuneen onnettomuuden / vahingon johdosta. Määräys välittömiin torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi.

Kappale ”Tarkkailu ja raportointi”

Ympäristöluvassa on ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisesti annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta.

Määräyksillä varmistetaan, että toiminnassa otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja rajoittamiseen, ns. varovaisuus- ja huolellisuusperiaate.

Toiminnanharjoittajan on seurattava ja tarkkailtava jätehuoltoa säännöllisesti ja suunnitelmallisesti sen varmistamiseksi, että toiminta täyttää sille jätelaissa säädettyt ja määrätyt vaatimukset ja että valvontaviranomaiselle voidaan antaa toiminnan valvomiseksi tarpeelliset tiedot.

Jätelain 118 ja 119 § edellyttävät, että romuajoneuvojen varastointipaikkojen tulee pitää kirjaa jätteistä. Kirjanpito- ja raportointivelvoitteet on annettu myös viranomaisen tiedoksisaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Toiminnasta saatavien tietojen perusteella viranomainen voi seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja luvassa annettujen määräysten noudattamista.

Vuosiraportointi on määrätty tehtäväksi ensimmäisen kerran vasta helmikuussa 2025, koska laitoksen ensimmäinen toimintavuosi tämän luvan mukaisella toimintapaikalla on 2024.

Kappale ”Toiminnan muutokset, keskeytykset tai lopettaminen”

Ympäristöluvassa on ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisesti annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta.

Määräyksen mukaisella ilmoittamisella varmistetaan, että riittävät selvitykset ja toimet tehdään ennen toiminnan pitkäaikaista keskeyttämistä, lopettamista tai jos toiminta muuttuu olennaisesti tai jos toiminnanharjoittaja muuttuu.

Kappale ”Vakuus”

Vakuudella mahdollistetaan mm. tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistaminen. Vakuuden määrä on mitoitettu huomioiden toiminnan laatu ja laajuus ja se että kyseessä on pienimuotoinen toiminta samoin kuin se että maanvuokrasopimuksessa on sovittu laitosalueen käytöstä. Vakuuden määrä on tässä päätöksessä yhtenevä Lapin ELY-keskuksen ympäristölupapäätöksen nro 34/2005 (annettu 30.12.2005, LAP-2005-Y-256-111) kanssa.

Vakuuden suuruutta määrittäessä on huomioitu se seikka, että siihen ei liity ajoneuvojen kuivatusta. Vakuuden määrään on vaikuttanut myös se seikka, että kerättävän materiaalin rahallinen arvo on varsin merkittävä.

Kappale ”Muut määräykset”

Toiminnanharjoittajan on tarpeen perehdyttää myös henkilökunta siihen, mitä tämä päätös edellyttää otettavaksi huomioon laitoksen toiminnassa.

MARA-ilmoituksen tekeminen on informatiivinen tieto.

Toiminnanharjoittaja on 6.11.2023 käydyssä neuvottelussa ilmoittanut Kemin kaupungille (ymp. päällikkö R. Pöykiölle) haluavansa toteuttaa toiminta-alueen maanrakennustyöt MARA-ilmoituksella Lapin ELY-keskukseen.

Jätehuoltorekisteriin rekisteröityminen on informatiivinen tieto.

VASTAUS LAUSUNTOIHIN JA YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN

Päätöksessä on huomioitu Lapin ELY-keskuksen lausunnossa esille tuodut seikat muilta osin paitsi rakennettavan suodatinkentän osalta, jota ei nähty tarpeelliseksi toteuttaa.

Lupapäätöksessä ja sen määräyksissä on huomioitu mitä on säädetty ympäristöhallinnon ohjeessa nro 3(2017) nimeltä ”Autopurkaamoiden luvittamista ja valvontaa koskeva ohje” ja sen liitteessä 2 olevassa mallipäätöksessä.

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Lupamääräysten tarkastaminen

Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava ympäristölupa. Mikäli toiminnan päästöt tai ympäristövaikutukset olennaisesti lisääntyvät tai muuttuvat, tulee toiminnanharjoittajan esittää uusi lupahakemus Kemian kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA OPPAAT

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 6-8, 11-12, 14-17, 27, 42-44, 48-49, 52-53, 58-52, 62, 66, 70, 83, 85, 87, 94, 170 § sekä liite 1 taulukon 2 kohta 13f.

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 2 (12 d kohta), 3-4, 6, 11-15§.

Jätelaki (646/2011): 5-6, 8, 11-13, 15-17, 29, 118-121 ja 131 §.

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012): 2, 4, 7-9, 12-13, 20 ja 22-24 §.

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytönrajoittamisesta ajoneuvoissa (123/2015).

Ympäristöhallinnon ohjeita (3/2017): Autopurkamoiden luvittamista ja valvontaa koskeva ohje.

KÄSITTELYMAKSU

Maksu on 880 eur.

Lisäksi peritään kuulutuskustannukset aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

Perustelut:

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 105 §:n mukaan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus määräytyy kunnan tekemästä päätöksestä. Kemin kaupungin ympäristösuojeluviranomaisen taksa perustuu Kemin kaupunkirakennelautakunnan (KRLTK) päätökseen (4.5.2000 § 70).

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakijalle (postitse)

Jäljennös päätöksestä (sähköpostilla)

Lapin ELY-keskus (kirjaamo)

Meri-Lapin Ympäristöterveysvalvonta (terveystarkastajat@tornio.fi)

Ilmoitus päätöksestä

Tieto päätöksestä kirjeellä naapurikiinteistön (240-35-3518-6) haltijalle.

Ilmoittaminen kaupungin Internet-sivuilla ja lehdessä

Tieto päätöksestä julkaistaan Kemin kaupungin Internet-sivuilla ja Lounais-Lappi lehdessä.

Lupahakemus, muut asiakirjat, viranomaislausunnot ja päätös ovat lisäksi nähtävillä toimielimen (Lupajaoston) kokouspäivän kokousasiakirjoissa kaupungin Internet-sivuilla kohdassa ”Esityslistat ja pöytäkirjat”.

PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄOLO PAIKKA

Tämä päätös valitusosoituksineen on nähtävillä Kemin kaupungin kaupungintalon (Valtakatu 26, 94100 Kemi) asiakaspalvelupisteessä (1. kerros).

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO PAIKKA

Ympäristölupahakemus ja sen käsittelyyn liittyvät kaikki asiakirjat (mm. päätös, lausunnot, täydennykset) ovat kokonaisuutena nähtävillä ympäristöpäällikön työhuoneessa (Kemin kaupungintalo, Valtakatu 26, 94100 Kemi).

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudesta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusosoitus on liitteenä.

LIITTEET

Nro 1. Valitusosoitus

Nro 2: Kartta laitoksen sijoittumisesta ja asemapiirros

Kemissä 16.11.2023

Risto Pöykiö
Ympäristöpäällikkö
Kemin kaupunki

TALLENNETTU

Päähakemisto:	O/Viranomaispalvelut
Alihakemisto:	MV Kierrätyspalvelu Oy
Alihakemisto:	Ympäristölupa 2023
Tiedosto:	MV Kierrätyspalvelu Oy_Ympäristölupapäätös_Hakemus tuli 02082023

Liite nro 1

Valitusosoitus Vaasan Hallinto-oikeudelle

Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

Valitusoikeus:

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueen ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojeluun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen ja niiden ympäristönsuojeluviranomiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valitusoikeus on myös saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa säädetyn mukaisesti.

Valitusaika:

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. **Valitusaika päättyy 30.12.2023.**

Valitus liitteineen on toimitettava valitusviranomaiselle (Vaasan hallinto-oikeuteen) viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää myös postitse, faksilla, sähköpostilla tai lähetin välitykselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisen asiointipalvelun kautta (asiointi.oikeus.fi)

Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta valitukseen. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4.krs (käyntiosoite).

PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

puhelinvaihe: 029 56 42 611

asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma-pe klo: 8.00 – 16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

(Tarkista kaikkien yhteystietojen ajantasaisuus hallinto-oikeuden Internet-sivuilta).

Valituskirjelmän, valituksen sisältö ja allekirjoittaminen:

Valituskirjelämä, joka osoitetaan **Vaasan hallinto-oikeudelle**, on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
- jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköposti
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätökseen kohta, johon haetaan muutosta
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- ympäristönsuojeluviranomaisen päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimuksen tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin Vaasan hallinto-oikeudelle)
- valtakirja
 - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittää luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011)
 - asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksensa suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.


Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään.

Tuomimaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Lisätietoa valituksen tekemisestä ja oikeudenkäyntikuluista saa Vaasan hallinto-oikeudesta

Liite nro 2

MV Kierrätyspalvelu Oy
Sijaintikartta



Asemapiirros

