



**Kemin kaupunki
Lupajaosto 21.08.2025 § 76**

**Annettu julkipanon jälkeen
01.09.2025**

Dnro: 250/11.01.00/2024

ASIA

Ilmoituspäätös Epetek Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia kohteessa Ajoksentie 715, 94900 Kemi

Kyseessä on olemassa olevan toiminnan muutos.

Tämä päätös korvaa Kemin kaupungin lupajaosto 16.05.2024 § 50 antaman ilmoituspäätöksen. Tätä ilmoituspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 115 d §).

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Epetek Oy
Rautatienkatu 15 a 61, 90100 Oulu
Y-tunnus: 3141040-8

LASKUTUSTIEDOT

OVT-koodi: 003731410408

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Epetek Oy on 9.4.2025 jättänyt Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen muutosilmoituksen koskien kemikaalien (ml. nestekaasu) vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia kohteessa Ajoksentie 715, 94900 Kemi, (tontti 240-403-97-1; 5000 m² määräala).

Ilmoitusta on täydennetty 4.6.2025.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Toiminta on ilmoitusvelvollista ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n ja sen liitteen 4 kohdan 2 a)-mukaan, koska kyseessä on terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto, jossa voidaan varastoida tällaista kemikaalia vähintään 100 m³, mutta alle 1000 m³.

Ympäristönsuojelulain 115 a §:n 4 momentin perusteella ilmoituksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Kemin kaupungin hallintosäännön (KV 7.4.2025 § 30; voimaan 1.6.2025) kohdan 21 §:n mukaan lupajaosto toimii ympäristönsuojelulain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.

Lapin ELY-keskuksen 12.5.2025 lähettämän sähköpostin mukaan asia käsitellään ilmoitusmenettelyllä.

ASIAN VIREILLETULO

Ilmoitus on jätetty 9.4.2025.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA KAAVOITUS

Toimintaa koskevat seuraavat luvat ja sopimukset:

- ilmoituspäättös, Kemin kaupunki, Lupajaosto 16.05.2024 § 50.

Epetek Oy:n toiminta-alueella on voimassa asemakaava, jossa kyseinen alue on osoitettu merkinnällä ls/kem (Satama-alueen osa, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen).

TOIMINNAN SIJAINNIN JA SEN YMPÄRISTÖ

Toiminnan sijainti on kohteessa Ajoksentie 715, 94900 Kemi. Toiminta sijaitsee noin 5000 m² määräalalla, Lautiosaaren Kylän Satama RN:o 97:1-nimisestä tilasta, Kemin Ajoksen satama-alueella. Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella eikä vesioikeuden määräämällä vedenottamon suoja-alueella. Alueen läheisyydessä ei ole kaivoja talousveden tai käyttöveden ottamista varten.

TOIMINNAN KUVAUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Epetek Oy:n toiminta on puhdistaa huonolaatuista mäntyöljy- ja mäntypikieriä sekä käsitellä suopaöljyä niin, että siitä erottuu mäntyöljyä. Kapasiteetti on suunniteltu siten, että mäntyöljyn ja suopaöljyn käsittely on vuorottaista. Niitä ei suoriteta yhtä aikaa. Mäntypien käsittelyä voidaan tehdä koko ajan rinnalla.

Mäntyöljystä eroaa siihen kondensoitunutta vettä ja se ohjataan Kemin Vesi ja Energia Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Jätevettä syntyy arvioilta 800 m³ vuodessa. Jätevesi syntyy faasierottelun yhteydessä.

Ennen laajennusta (15.4.2024 – 1.7.2025):

Ennen laajennusta terminaalien varastointitapa oli seuraava:

Mäntyöljysäiliöt:	1. Prosessisäiliö 50 m ³
	2. Prosessisäiliö 50 m ³
	3. Varastosäiliö 40 m ³
	4. Prosessisäiliö 45 m ³
	5. Prosessisäiliö 45 m ³
	6. Varastosäiliö 45 m ³
	7. Vastaanottosäiliö 450 m ³

Rikkihappoa (50 %) säilytetään terminaalilla max 3 tonnia kerralla. Säilytys IBC-konteissa ja kontit säilytetään lukittavassa valuma-altaisessa merikontissa.

Laajennus (1.7.2025 alkaen):

Terminaalien kokonaiskapasiteetti laajennuksen jälkeen on 1935 m³, joka jakautuu luokitelluille tuotteille 975 m³, luokittelemattomille tuotteille 950 m³ ja rikkihapolle 10 m³. Uudet säiliöt sijoitetaan vallitilaan ja rikkihapposäiliöille tehdään oma vallitila.

Varastointitapa on seuraava:

Mäntyöljy / suopaöljysäiliöt:	1. Prosessisäiliö 50 m ³
	2. Prosessisäiliö 50 m ³

- 3. Varastosäiliö 40 m³
- 4. Varastosäiliö 45 m³
- 7. Varastosäiliö 450 m³
- 9. Varastosäiliö 250 m³

Mäntypikisäiliöt:

- 5. Prosessisäiliö 45 m³
- 6. Prosessisäiliö 45 m³
- 10. Varastosäiliö 250 m³
- 11. Varastosäiliö 250 m³
- 12. Varastosäiliö 450 m³

Rikkihapposäiliö:

- 8. Varastosäiliö 10 m³

Taulukko 1: Laitoksen kemikaalit, niiden vaaraluokitus ja varastoinnin enimmäismäärä.

Kemikaali	Vaaraluokitus			Varastomäärä (t)	Säiliö
	Fysikaalinen	Terveys	Ympäristö		
Mäntyöljy		H317		975	E
Suopaöljy		H315, H317, H318, H370		975	E
Rikkihappo	H290	H314, H318		18	E
Lipeä	H290	H314		6	IBC
Mäntypiki	luokittelematon	luokittelematon	luokittelematon	950	E

Lyhenteet: E = erittelyn mukainen säiliö

Mäntyöljyn ja mäntypien prosessissa tuote lämmitetään 80 asteeseen ja puhdistuksen nopeuttamiseksi tuotteeseen sekoitetaan noin 2 kg/tn rikkihappoa (50 %). Puhdistettu öljy toimitetaan raaka-aineena teollisuuden käyttöön. Osa jäljelle jääneestä sakasta voidaan toimittaa mäntypikena lämpövoimaloille. Loppu sakka toimitetaan jätteenkäsittelylaitokseen.

Suopaöljy käsitellään vastaavasti, mutta siinä rikkihapon osuus on suurempi, noin 10 %. Prosessissa syntyy rikkivetykaasua 0-23 g/m³. Nämä kaasut puhdistetaan kaasupesurilla lipeän (NaOH) avulla. Puhdistustulos on 99,9 %. Lipeävesiseos toimitetaan prosessiteollisuuteen, jossa se voidaan hyödyntää sellun valmistuksessa.

Lipeä (50 %) säilytetään IBC-konteissa (max 4 tn) ja kontit säilytetään lukittavassa valuma-altaassa merikontissa.

Toiminta laajennuksen osalta on pysyvää 1.7.2025 alkaen.

Epetek Oy:llä on teollisuusjätevesisopimus Kemian Energian ja Vesi Oy:n kanssa. Solmittu 9.11.2023.

Tarkempi kuvaus toiminnasta on päätöksen liitteenä olevassa toiminnanharjoittajan laatimassa ilmoituksessa ja ilmoituksen mukana ollessa asiapapereissa.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoitus on jätetty 9.4.2025.

Ilmoituksen vireilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla siitä Kemian kaupungin verkkosivuilla 14.5.-12.6.2025. Ilmoitusasiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Kemian kaupungin

kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä (Valtakatu 26, 94100 Kemi).

Pyydetty lausunnot

Ilmoituksesta on 13.05.2025 sähköpostilla pyydetty lausunnot Lapin ELY-keskukselta, Meri-Lapin Ympäristöterveysvalvonnalta ja Kemin Satama Oy:ltä.

Saadut lausunnot

Lapin ELY-keskus on sähköpostilla 23.05.2025 ilmoittanut, että sillä ei ole huomautettavaa ilmoituksesta.

Meri-Lapin Ympäristöterveysvalvonta on sähköpostilla 23.05.2025 ilmoittanut, että sillä ei ole huomautettavaa ilmoituksesta.

Kemin Satama Oy on 23.5.2025 sähköpostilla lausunut seuraava: Kemin Satama Oy toteaa, että ilmoituksessa on otettu huomioon ympäristönäkökohtia vuotojen estämiseksi ympäristöön. Kemin Satama Oy vaatii, että vallitilat ja säiliöiden pohjaratkaisut tulee tehdä valmiiksi ennen toiminnan aloittamista. Säiliöiden kunto ja vallitilojen ja säiliöiden pohjien tulee olla sellaisia, että niistä ei aiheudu vuototilanteissa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai Sataman toiminnoille. Vaarallisten kemikaalien varastoinnissa käytettävien säiliöiden, siilojen, astioiden ja pakkausten tulee olla tähän tarkoitukseen suunniteltuja ja niiden rakennemateriaalien tulee kestää kemikaalien vaikutukset. Jos alueella käytetään prosessiin liittyviä letkuja, joille on määrätty koeponnistukset, letkut tulee koe ponnistaa ja tarkastaa standardin mukaisesti ja tuloksista tulee lähettää kopiot Kemin Satamalle Oy:lle. Poikkeavat tilanteet esim: vuodot on ilmoitettava Kemin Satama Oy:lle viipymättä.

Muistutukset ja mielipiteet

Ilmoituksen johdosta ei ole jätetty kirjallisia muistutuksia tai mielipiteitä.

Toiminnanharjoittajan vastineet annettuihin lausuntoihin

Toiminnassamme sitoudumme noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, mukaan lukien kemikaaliturvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevat säädökset. Vaarallisia nesteitä sisältävien säiliöiden riskitekijät on huomioitu toiminnan suunnittelussa, ja seuraavat toimenpiteet toteutetaan ennen toiminnan aloittamista:

1. Vallitilat ja säiliöiden pohjarakenteet rakennetaan ja saatetaan valmiiksi ennen vaarallisten kemikaalien varastoinnin tai käsittelyn aloittamista. Rakenteet toteutetaan siten, että ne estävät vuotojen pääsyn ympäristöön ja täyttävät viranomaisvaatimukset.
2. Säiliöiden ja vallitilojen kunto tarkastetaan ja varmistetaan säännöllisesti. Rakenteiden ja materiaalien on oltava sellaisia, että ne estävät haitallisten aineiden vuotamisen ja kestävät kulloinkin varastoitavan kemikaalin fysikaalis-kemialliset ominaisuudet.
3. Kaikki säiliöt, siilot, astiat ja pakkaukset, joita käytetään vaarallisten kemikaalien varastointiin, ovat tarkoitukseen hyväksytyjä ja valmistettu sellaisista rakennemateriaaleista, jotka kestävät varastoitavan aineen vaikutukset.
4. Prosesseissa käytetään letkuja ja ne koe ponnistetaan ja tarkastetaan vaatimusten ja standardien mukaisesti. Tarkastustuloksista toimitetaan pyydetty dokumentit Kemin Satama Oy:lle.
5. Poikkeustilanteet, kuten vuodot tai mahdolliset turvallisuusuhat, ilmoitetaan välittömästi Kemin Satama Oy:lle ja ryhdytään viipymättä tarvittaviin torjunta- ja korjaustoimiin.

Toiminnanharjoittajana olemme sitoutuneet toimimaan yhteistyössä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa turvallisen ja ympäristöystävällisen toiminnan varmistamiseksi.

VIRANOMAISEN RATKAISU

Lupajaosto hyväksyy Epetek Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen koskien kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia kohteessa Ajoksentie 715, 94900 Kemi. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen mukaisesti huomioiden kuitenkin tässä päätöksessä annetut määräykset.

Tämä päätös korvaa lainvoimaiseksi tulon jälkeen Kemin kaupungin lupajaosto 16.05.2024 § 50 antaman ilmoituspäätöksen.

MÄÄRÄYKSET

Yleinen ympäristönsuojelu

1. Laitoksen ja sen oheistoimintojen ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä niin, etteivät toiminnasta aiheutuvat päästöt maahan, vesiin tai ilmaan, melu, haju tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista, ympäristön roskaantumista tai toiminnan vaikutuspiirissä olevien yleisen viihtyvyyden alenemista.

Toiminta ja varastoitavat kemikaalit

2. Laitoksessa saa varastoida ainoastaan ilmoituksessa esitettyjä ympäristölle ja terveydelle vaarallisia nestemäisiä kemikaaleja säiliöissä enintään 1000 m³.

3. Toiminnanharjoittajan tulee ylläpitää ajantasaista kemikaaliluetteloa viranomaisen osoittamassa järjestelmässä (KemiDigi). Järjestelmässä tulee esittää ajantasainen kemikaaliluettelo maksimivarastointimäärineen, luokitteluineen sekä käyttöturvallisuustiedotteineen.

Kaikista uusista varastoitavista kemikaaleista, joiden ominaisuudet tai määrät poikkeavat merkittävästi ilmoituksen mukaisista ympäristölle ja terveydelle vaarallisista kemikaaleista, tulee toimittaa käyttöturvallisuustiedotteet, luokittelut ja varastointimäärät Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen varastoinnin aloittamista.

Vallitilat ja säiliöiden pohjarakenteet tulee rakentaa ja saatetaan valmiiksi ennen vaarallisten kemikaalien varastoinnin tai käsittelyn aloittamista. Rakenteet tulee toteuttaa siten, että ne estävät vuotojen pääsyn ympäristöön ja täyttävät viranomaisvaatimukset.

Säiliöiden ja vallitilojen kunto tulee tarkastaa säännöllisesti. Rakenteiden ja materiaalien on oltava sellaisia, että ne estävät haitallisten aineiden vuotamisen ja kestävät kulloinkin varastoitavan kemikaalin fysikaalis-kemialliset ominaisuudet.

Kaikki säiliöt, siilot, astiat ja pakkaukset, joita käytetään vaarallisten kemikaalien varastointiin, tulee olla tarkoitukseen hyväksyttyjä ja valmistettu sellaisista rakennemateriaaleista, jotka kestävät varastoitavan aineen vaikutukset.

Prosesseissa käytetyt letkut tulee ennen käyttöönottoa tarkastaa ja koe ponnistetaan ja niiden tulee olla vaatimusten ja standardien mukaisesti. Tarkastustuloksista tulee toimittaa tiedoksi Kemin Satama Oy:lle.

Vastuuhenkilöt

4. Toiminnanharjoittajan on nimettävä toiminnan ja ympäristöasioiden vastuuhenkilö, joka vastaa laitoksen ympäristönsuojelu- ja jätehuoltoasioiden hoidosta sekä tarkkailusta ja raportoinnista, esim. ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosaan (YLVA). Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa tämän henkilön yhteystiedot Kemian kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Vastuuhenkilön tulee olla toiminnanharjoittajan palveluksessa ja hänellä tulee olla tehtävän hoitamiseen riittävä ammattitaito. Henkilön on tunnettava laitoksen toiminta, sitä koskevat ympäristönsuojelusäännökset ja – määräykset sekä toiminnan ympäristövaikutukset ja mahdollisten ympäristövahinkojen torjunta.

Vastuuhenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava Kemian kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön.

Varastointi

5. Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoiminta tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu maaperän tai vesien pilaantumista, meluhaittaa, roskaantumista eikä muutakaan haittaa ympäristölle tai terveydelle.

6. Kemikaalien varastoinnissa, käsittelyssä ja käytössä tulee noudattaa kunkin valmisteiden käyttöturvallisuustiedotteissa annettuja ohjeita.

7. Kemikaalien varastoastiat on merkittävä varastoitavan kemikaalin tiedoilla, kuten astian sisällöllä ja vaaraominaisuuksilla.

8. Keskenään vaarallisesti reagoivat kemikaalit on varastoitava siten, että ne eivät vuototilanteessa pääse kosketuksiin toistensa kanssa. Palavien nesteiden kanssa samassa tilassa ei saa varastoida muita vaarallisia nesteitä.

9. Varastoitavat kemikaalit on varastoitava kullekin kemikaalityypille tarkoitettussa ja asianmukaisesti merkityssä tiiviissä, lujassa ja kestävässä säiliössä tai astiassa. Säiliöiden tulee kestää kemikaalien ominaisuudet siten, ettei kemikaalia edes häiriötilanteissa pääse valumaan hallitsemattomasti säiliön ulkopuolelle. Säiliön tulee olla tarkastuslaitoksen kyseiseen käyttöön hyväksymä.

Päästöt vesiin, maaperään ja viemäriverkostoon

10. Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien sekä näiden likaamien vesien pääsy viemäriin hule- tai jätevetenä, maaperään ja ojiin tulee olla estetty. Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueiden, mukaan lukien alueet, joilla kemikaaleja siirretään, kuormataan, puretaan tai lastataan, tulee olla kyseisiä kemikaaleja kestävällä materiaalilla päällystettyjä, ehjiä sekä valumahallittuja.

Vuotojen tulee olla sekä ulko- että sisätiloissa välittömästi havaittavissa ja hallitusti kerättävissä. Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien varastointi- tai käsittelyalueiden tulee olla viemäroimättömiä. Mikäli kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueet eivät ole viemäroimättömiä, kaivojen peittämistä varten tulee olla saatavilla tiiviitä sulkumattoja tai kaivojen tulee olla suljettavissa sulkuventtiilein. Mattojen tulee olla asennettuna ja sulkuventtiilien suljettuna kemikaalien varastoinnin ja käsittelyn ajan.

Mikäli alueella käsitellään öljytuotteita, tulee viemäroinnin yhteydessä olla I-luokan öljynerotuskaivo. Sulkuventtiilin jälkeen on oltava mahdollisuus ottaa näytteitä poistuvasta vedestä.

11. Tiloissa, joissa kemikaaleja varastoidaan ja käsitellään, tulee olla saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia, lastoja ja muita tarvittavia välineitä nestemäisten vuotojen kuivaamiseksi ja leviämisen estämiseksi.

12. Säiliöiden ja vuodonhallintarakenteiden ja -laitteiden kunto, toiminta, tiiviys ja siisteys on tarkastettava säännöllisesti. Tarkastukset on dokumentoitava ja todetut vauriot on korjattava viipymättä.

13. Vesistöön johdettava laitosalueen hulevesi ei saa sisältää valtioneuvoston asetuksen vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen (1022/2006) liitteen 1 kohdassa A tarkoitettuja vaarallisia aineita pintaveden pilaantumiseen vaaraa aiheuttavina määrinä eikä asetuksen liitteen 1 kohdassa B tarkoitettuja aineita pitoisuuksina, jotka ylittävät asetuksessa tarkoitettuja raja-arvot. Lisäksi liitteen 1 kohdassa E tarkoitettujen aineiden pitoisuuksien on oltava hulevedessä niin alhaisia, ettei toiminnasta aiheudu asetuksen 4 §:ssä tarkoitettua pohjaveden laadun heikkenemistä tai sen vaaraa nyt tai tulevaisuudessa.

14. Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan tarkkailemaan hulevesien laatua tai antaa sitä koskien lisämääräyksiä.

15. Toiminnassa tulee noudattaa Kemin Energia ja Vesi Oy:n kanssa solmittua jätevesien johtamissopimusta.

Melu

16. Toiminnasta aiheutuva melu, ilman taustamelun huomiointia, ei saa ylittää asumiseen käytettävillä virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (L_{Aeq}) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB (L_{Aeq}). Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei kuitenkaan sovelleta yöohjearvoa.

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB, eikä yöohjearvoa 40 dB. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa missään toiminnan vaiheessa ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa asumiseen käytettävien alueiden oleskelupihoilla A-painotetun ekvivalenttitaso (L_{Aeq}) päiväajan ohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä yöajan ohjearvoa (klo 22–7) 50 dB (L_{Aeq}).

Päästöt ilmaan

17. Laitoksen hajupäästöt on käsiteltävä ilmoituksessa esitetyillä menetelmillä siten, että laitoksen ympäristössä ei ole aistein havaittavissa olevaa hajua. Laitosta ja päästöjen puhdistamiseen tarkoitettuja laitteita on käytettävä ja huollettava siten, että haju- ja pölypäästöt ilmaan ovat mahdollisimman pieniä.

Jätehuolto

19. Toiminnassa syntyvät jätteet on käsiteltävä siten, ettei niiden käsittelystä tai varastoinnista aiheudu haittaa ympäristölle. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen muista jätteistä ja toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn.

19. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet, mukaan lukien varastosta poistettavat vanhentuneet kemikaalit ja muut kemikaalijätteet tulee toimittaa vähintään kerran vuodessa hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto ja käsittely on hyväksytty.

20. Vaaralliset jätteet on säilytettävä toisistaan erillään. Vaarallisten jätteiden varastoinnissa on noudatettava valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (978/2021) vaarallisen jätteen pakkaamisesta ja merkitsemisestä annettuja määräyksiä.

21. Vaaralliset jätteet on varastoitava asianmukaisesti merkityissä astioissa ja säilytettävä lukittavassa, viemäröimättömässä tai valumahallitussa tilassa. Keskenään reagoivat vaaralliset jätteet ja kemikaalijätteet on säilytettävä siten, etteivät ne vuototilanteessakaan pääse kosketuksiin toistensa kanssa.

22. Nestemäisten vaarallisten jätteiden, mukaan lukien kemikaalijätteiden astioiden ja säiliöiden tulee olla kyseistä kemikaalia kestäviä ja tiiviitä.

23. Vaarallisen jätteen kuljetuksista on laadittava kuormakohtaiset sähköiset siirtoasiakirjat, jossa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja –päivämäärästä sekä kuljettajasta.

24. Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on luettavissa siirron aikana ja siinä olevien tietojen on oltava saatavilla kaikille siirtoon osallistuville. Jätteen haltijan on vahvistettava siirtoasiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuus, jätteen kuljettajan jätteen kuljetettavaksi ottaminen ja vastaanottajan jätteen vastaanotto sähköisellä allekirjoituksella, sähköisellä leimalla tai muulla luotettavalla sähköisellä todentamismenetelmällä. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirjan tiedot kolmen vuoden ajan sen allekirjoittamisesta. Tiedot siirroista on pyydettyäessä esitettävä Kemmin kaupungin ympäristönsuojelulle.

25. Jätteen saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sille, jolla on jätelain (646/2011) 142 §:n mukaisen jätehuoltorekisterin mukaan oikeus kuljettaa ammattimaisesti kyseisiä jätteitä.

Toiminnan tarkkailu- ja raportointi

26. Toiminnan ympäristövaikutuksia on tarkkailtava silmämääräisesti ja hajua aistinvaraisesti.

27. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Seuraavat asiat on vuosittain viimeistään maaliskuun loppuun mennessä esitettävä Kemmin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle:

- varastoidut kemikaalit ja niiden vuotuinen läpivirtausmäärä (kg)
- vuoden vaihteessa varastoituna oleva määrä (kg) säiliöittäin ja kappaletavarana
- tiedot toiminnasta syntyneistä jätteistä, niiden laadusta ja määrästä ja toimituspaikoista
- tiedot vuoden aikana toteutetuista ja suunnitelluista muutoksista, korjauksista sekä merkittävistä huoltotoimenpiteistä
- tiedot onnettomuus- ja häiriötilanteista sekä niistä aiheutuneista päästöistä tai muista vaikutuksista ympäristöön.

Raportointiin käytetään ympäristönsuojelun sähköistä raportointijärjestelmää (YLVA).

Poikkeukselliset tilanteet

28. Mahdollisista häiriöistä -ja poikkeuksellisista tilanteista, jotka ovat aiheuttaneet tai saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on viipymättä ilmoitettava Kemmin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, Kemmin Satama Oy:lle ja Lapin Pelastuslaitokselle,

Kemikaalivahingoista tulee aina ilmoittaa Lapin pelastuslaitokselle (häätokeskukseen) varsinaisten torjuntatoimien suorittamiseksi. Kemikaalivahingoista tulee ilmoittaa myös Kemin Satama Oy:lle ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toiminnanharjoittajan on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten poistamiseksi sekä vähentämiseksi sekä poikkeuksellisen tilanteen uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)

29. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa erityisesti ympäristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittämisestä ja varautua soveltuvan uuden tekniikan ja uusien käytäntöjen käyttöönottoon.

Toiminnan muuttuminen tai lopettaminen

30. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa ilmoituksenvaraisen toiminnan muuttumisesta (esim. toiminnanharjoittajan muutos) tai toiminnan päättymisestä.

Toiminnan päättyessä toiminnanharjoittajan tulee huolehtia toiminta-alueen siivoamisesta toiminnassa käytetyistä kemikaaleista, laitteista sekä materiaaleista. Siivoamisesta tulee ilmoittaa Kemin kaupungin ympäristönsuojelulle, joka voi tarkistaa laitosalueen siisteyden ja tarvittaessa antaa määräyksiä alueen siivoamiseksi ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Toiminnanharjoittajan on toiminnan lopettamisesta ilmoittaessaan esitettävä selvitys maaperän ja pohjaveden puhtaudesta ja mahdollisesta maaperän ja pohjaveden kunnostustarpeesta Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Yleiset perustelut

Toiminta on ilmoitusvelvollista ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n ja sen liitteen 4 kohdan 2 a)-mukaan, koska kyseessä on terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto, jossa voidaan varastoida tällaista kemikaalia vähintään 100 m³, mutta alle 1000 m³.

Ympäristönsuojelulain 115 a §:n 4 momentin perusteella ilmoituksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Kemin kaupungin hallintosäännön (KV 7.4.2025 § 30; voimaan 1.6.2025) kohdan 21 §:n mukaan lupajaosto toimii ympäristönsuojelulain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 d §:n mukaan toiminnan sallivan ilmoituspäätöksen edellytyksenä on, että toiminnasta ei, annettavat määräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa:

- 1) terveyshaittaa;
- 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa;
- 3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta;
- 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella;
- 5) olennaista heikennystä edellytyksiin harjoittaa saamelaiden kotiseutualueella perinteisiä saamelaiselinkeinoja tai muutoin ylläpitää ja kehittää saamelaiskulttuuria taikka olennaista heikennystä kolttien elinolosuhteisiin tai mahdollisuuksiin harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja luontaiselikeinoja kolttala-alueella.

Huomioiden laitoksen sijaintipaikka ja toiminnan laatu sekä asiakirjoista saadut selvitykset, toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteissa annetussa laissa (17 §) tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille.

Toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan myöskään maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa, vahinkoa tai haittaa kenenkään omaisuudelle taikka sen käytölle tai muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta.

Luvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa, sillä toiminta ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella, vaan Ajoksen satama-alueella.

Ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaan lupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset, minkä katsotaan toteutuvan, kun ilmoituksessa kuvattua toimintaa ja tätä päätöstä ja sen lupamääräyksiä noudatetaan. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomaisen valvonnalla varmistavat, että näin tapahtuu.

Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski ja alueen kaavoitustilanne.

Tiedossa ei ole toimenpidekieltoja, todettuja luontoarvoja eikä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, jotka voisivat olla toiminnan esteenä. Toiminta-alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle tai sen läheisyyteen.

Kun otetaan huomioon laitosalueen sijainti ja sen etäisyys lähimpiin häiriintyviin kohteisiin sekä ilmoituksessa kuvattu toiminta ei hakemuksen mukaisesta toiminnasta voida katsoa aiheutuvan eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta meluhaittaa naapureille.

Ilmoituksen ja lupamääräysten mukaisesti toimittaessa laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan tämänhetkisen parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista.

Kun toimintaa harjoitetaan ilmoituksessa esitetyllä tavalla ja tässä päätöksessä olevia määräyksiä noudattaen, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.

Toimittaessa ilmoituksen ja tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista eikä vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. Ilmoituspäätöksessä on annettava tarvittavat määräykset pilaantumisen ehkäisemisestä ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti sekä päästöjen tarkkailusta sekä niiden tulosten ja muiden valvontaa varten annettavien tietojen toimittamisesta valvontaviranomaiselle ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisesti.

Lisäksi ilmoituspäätöksessä on annettava tarvittavat määräykset sellaisista ympäristön pilaantumisen vaaraa ehkäisevistä toimenpiteistä, jotka liittyvät toiminnan käynnistämiseen,

huoltoihin, vahinkoihin, väliaikaiseen toiminnan pysäyttämiseen ja lopulliseen toiminnan lakkauttamiseen. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Toimintaa ei sijoiteta kaavan vastaisesti. Ilmoituksen ja annettujen määräysten mukaisesti toimittaessa toiminnan voidaan katsoa edustavan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.

Tämän päätöksen mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta toimenpitein estettävää tai ympäristönsuojelulain mukaisesti korvattavaa vahinkoa.

Ennakoimattoman vahingon varalta ja velvollisuudesta maksaa ympäristövahinkomaksu on annettu informatiivinen ohjaus/huomautus.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 d mukaan ilmoituspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta sen jälkeen, kun päätös astuu voimaan.

Toiminnassa on noudatettava tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä.

Yleinen ympäristönsuojelu (määräys nro 1)

Toiminnanharjoittajan on ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaisesti järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Määräykset on annettu estämään ympäristön pilaantumista ja estämään toiminnasta aiheutuvaa vaaraa sekä vaikutuksia mm. viihtyisyyden vähentymistä asutukseen ja muuhun naapurustoon nähden.

Toiminta ja varastoitavat kemikaalit (määräykset nro 1-3)

Toimittaessa määräyksen rajoissa, jossa terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto on kooltaan alle 1000 m³, lupaviranomaisena on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, muutoin valtion ympäristönsuojeluviranomainen.

Varastoitavien kemikaalien laadun ja määrän tulee olla viranomaisen tiedossa. Mikäli laitoksella aiotaan säiliöissä varastoida muita kuin ilmoituksessa mainittuja ympäristölle tai terveydelle vaarallisia kemikaaleja, joista voi aiheutua ilmoituksesta poikkeavia päästöjä tai haitallisia vaikutuksia ympäristölle, tulee niistä ilmoittaa valvontaviranomaiselle, jolloin voidaan arvioida ilmoituspäätöksen muutostarve.

Vastuuhenkilöt (määräys nro 4)

Kemikaalien varastointitoiminnalle tulee lisäksi olla osoitettu vastuuhenkilö, joka vastaa koko toiminnasta, muun muassa kemikaalien käsittelystä ja kemikaaliluetteloiden ylläpitämisestä samoin kuin laitoksen ympäristövaikutusten tarkkailusta ja vuosiraportoinnista ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosaan (YLVA).

Varastointi (määräykset nro 5-9)

Ympäristön pilaantumisen vaaran rajoittamiseksi kemikaalien varastointi ja käsittely tulee järjestää siten, että kemikaalien pääsy jätevesiviemäriin, vesistöön, maaperään tai ympäristöön on estetty, eivätkä kemikaalit pääse reagoimaan vaarallisesti keskenään. Kemikaalien asianmukaisen varastoinnin ja käsittelyn varmistamiseksi kemikaalisäiliöiden ja -astioiden tulee olla asianmukaisesti merkityt ja käyttöturvallisuustiedotteiden saatavilla. Vuotojen ehkäisemiseksi on tärkeää, että kemikaalien varastointisäiliöt ja -astiat ovat kullekin kemikaalille soveltuvat ja hyväksytyt sekä varustettu ylitäytön estävällä järjestelmällä.

Päästöt vesiin, maaperään ja viemäriverkostoon (määräykset nro 10-15)

Toiminnassa varastoitavat ja käsiteltävät kemikaalit voivat hallitsemattomissa tilanteissa jätevedenpuhdistamolle tai hulevesiviemäriin kautta vesistöön päästessään aiheuttaa haittaa jätevedenpuhdistamolla tai ympäristön pilaantumista. Haittojen ehkäisemiseksi on keskeistä, että vuotoina piha-alueelle, lattioille ja suoja-altaisiin päässeet aineet jäävät nestetiiviille pinnoille ja/tai suoja-altaisiin ja ne saadaan nopeasti kerättyä talteen ennen kuin ne kulkeutuvat viemäriin (hule- tai jätevesi-) tai maaperään. Tästä syystä on tarpeen huolehtia mm. imeytysmateriaaleista sekä tarkastaa säiliöiden, putkistojen, laitteistojen, allastusten ja päällystysten kunto säännöllisesti. Laitokselta vesiin päästettävien hulevesien haitallisista aineista on määrätty valtioneuvoston asetuksen mukaisesti pinta- ja pohjavesien sekä meriveden suojelemiseksi sekä niiden laadun parantamiseksi ehkäisemällä vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvaa pilaantumista sekä sen vaaraa.

Määräys noudattaa Kemin Energia ja Vesi Oy:n jätevesispimusta on annettu valvonnan mahdollistamiseksi ja jätevedenpuhdistamon toiminnan turvaamiseksi.

Melu (määräykset nro 16)

Melutasoa koskeva määräys on tarpeen ympäristölle aiheutuvan meluhaitan ehkäisemiseksi. Määräystä annettaessa on otettu huomioon valtioneuvoston päätös (993/1992) melutason yleisistä ohjeistoista.

Päästöt ilmaan (määräys nro 17)

Määräys on annettu turvaamaan ilmanlaatu ja estämään naapurustolle aiheutuvaa hajuhaittaa.

Jätehuolto (määräykset nro 18-25)

Jätelain etusijajärjestyksen mukaan on ensisijaisesti vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, se on pyrittävä uudelleenkäyttämään tai kierrättämään. Mikäli tämä ei ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä ensisijaisesti aineena, toissijaisesti energiana, ja sen toimittaminen loppukäsittelyyn on vasta viimeisenä vaihtoehtona.

Kun lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet pidetään jätehuollossa erillään ja ne kootaan, pakataan ja merkitään asianmukaisesti, niille voidaan järjestää niiden laadun mukainen jätehuolto. Vaarallisesta jätteestä ei saa aiheutua haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätelain mukaan vaarallinen jäte on pakattava ja merkittävä ja siitä on annettava tarpeelliset tiedot jätehuollon kaikissa vaiheissa siten, että jätteen siirtoja ja ominaisuuksia voidaan seurata sen syntypaikalta hyödyntämiseen tai loppukäsittelyyn. Vaarallisen jätteen siirto edellyttää jätelain mukaan sähköistä siirtoasiakirjaa sekä kuljettajalta oikeutta kuljettaa kyseistä jätettä. Edellä mainituilla velvoitteilla pyritään varmistamaan jätteen asianmukainen kuljetus ja käsittely sekä riittävän tiedon siirtyminen viranomaiselle.

Toiminnan tarkkailu ja raportointi (määräykset nro 26-27)

Toiminnan seuraaminen ja siitä raportointi on tarpeen valvontaa varten. Raportointimääräys on annettu viranomaisten tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Viranomaisen saamien tietojen avulla voidaan seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja annettujen määräysten noudattamista. Nykylainsäädännön mukaan laitoksen toiminta pitää raportoida YLVA-järjestelmään käyttäen siellä olevia raportointilomakkeita.

Poikkeukselliset tilanteet (määräys nro 28)

Häiriö- ja poikkeuksellisissa tilanteissa saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Luvanhaltijan on tällöin välittömästi ryhdyttävä toimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kunnan

ympäristönsuojeluviranomaiselle, Kemin Satama Oy:lle ja pelastusviranomaiselle tulee ilmoittaa tapahtumasta ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä valvontaa ja mahdollisista jatkotoimista päättämistä varten.

Paras käytettävissä oleva tekniikka BAT (määräys nro 29)

Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat, käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa sekä noudattamaan ympäristön kannalta parhaimpia työmenetelmiä.

Toiminnan muuttuminen tai lopettaminen (määräys nro 30)

Tiedot laitoksen toiminnassa tapahtuvista muutoksista ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta samoin kuin ilmoitus toiminnan mahdollisesta loppumisesta ovat tarpeen valvontaa varten.

LUPAVIRANOMAISEN VASTAUKSET ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

Kemin Satama Oy:n lausunnossa esittämät asiat on huomioitu toiminnanharjoittajan vastauksessa ja määrätty kappaleessa ” Toiminta ja varastoitavat kemikaalit”.

ENNAKOIMATTOMAN VAHINGON KORVAAMINEN

Mikäli toiminnasta aiheutuu vahinkoa, jota lupaa myönnettäessä ei ole voitu ennakoida, voi haitankärsijä vaatia korvausta vahingosta aluehallintovirastolta tehtävällä hakemuksella.

ASETUSTEN JA MUIDEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai päätöksestä poikkeavia määräyksiä, on asetusta päätöksen estämättä noudatettava.

VELVOLLISUUS MAKSAA YMPÄRISTÖVAHINKOMAKSUA

Toiminnanharjoittajan tietoon saatetaan, että uusi ympäristövahinkorahasto aloitti toimintansa vuoden 2025 alusta (LAKI). Rahaston varat kerätään veroluonteisilla ympäristövahinkomaksuilla. Maksuvelvollisuus koskee suurinta osaa ympäristönsuojelulain perusteella lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisia toimintoja. Maksuvelvollinen on toiminnanharjoittaja, joka harjoittaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa.

Ympäristövahinkomaksua kantaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

KORVAAVAT PÄÄTÖKSET

Tämä päätös korvaa jälkeen Kemin kaupungin lupajaosto 16.05.2024 § 50 antaman ilmoitus-päätöksen. Tätä ilmoituspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 115 d §).

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Uusi ilmoitus on tehtävä, jos ilmoituksenvarainen toiminta muuttuu olennaisesti tai jos toiminnan päästöt tai vaikutukset lisääntyvät tai toiminnan ympäristövaikutuksissa tapahtuu ympäristön kannalta olennainen heikentävä vaikutus.

Tarvittaessa Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen voi laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa tätä päätöstä tai peruuttaa sen.

Mikäli tätä päätöstä muutetaan, on tämä päätös voimassa, kunnes uudesta luvasta annettu päätös on saanut lainvoiman.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta muutosta.

Ilmoituspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 115 d §).

KÄSITTELYMAKSU

Kemin kaupungin ympäristöjaoston 17.06.2021 § 77 hyväksymän taksan mukainen käsittelymaksu ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukaisesta ilmoitusmenettelyn mukaisesta päätöksestä (ilmoituspäätös) on nestemäisten kemikaalien varastolle 2100 euroa.

Käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 50 % pienemmäksi, jos hakemus koskee luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoista muuttamista tai muuta lupamääräysten vähäistä muutosta, jonka vaatima työ määrä on merkittävästi keskimääräistä pienempi.

Edellä mainitun johdosta tämän päätöksen valmistelusta peritään **1050 euroa** (ei ALV:tä), koska kyse on aikaisemman ilmoituspäätöksen päivittämisestä.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla (www.kemi.fi > kaupunki- ja hallinto > osallistu ja vaikuta > kuulutukset ja viranhaltijapäätökset).

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua päätöksen julkaisemisesta.

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO ASIANOSAISILLE

Päätös lähetetään tiedoksi sähköpostille Lapin ELY-keskukselle, Kemin Satama Oy:lle ja Meri-Lapin Ympäristöterveysvalvontaan. Päätös lähetetään Epetek Oy:lle sähköpostilla ja postitse.

PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

Tämä päätös on nähtävillä Kemin kaupungin WWW-sivuilla hakupolulla: kemi.fi > kaupunki ja hallinto > päätöksenteko > esityslistat ja pöytäkirjat, josta valitaan Lupajaoston kokouspäivän pöytäkirja.

Päätös ja ilmoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä myös Kemin kaupungin viranomaispalveluiden ympäristönsuojeluyksikössä (ympäristöpäällikön työhuone; Kemin kaupungin kaupungintalo, 5 kerros, Valtakatu 26, 94100 Kemi).

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin päätöksessä.

Muutosta voi hakea Vaasan Hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä joka on julkiantopäivä (1.9.2025). Valitusaika päättyy 30.09.2025.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8, 52, 54, 58, 62, 89, 115 a-115 e §, liite 4, 170 ja 190

§§

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 3, 4, 8, 11, 15 a §§

Laki eräistä naapurussuhteista (26/1920) 17 §

Jätelaki (646/2011) 5, 6, 8 ja 9 §§

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 8-10, 40 §§

Valtioneuvoston päätös melutason yleisistä ohjearvoista (993/1992)

Kemin kaupungin ympäristöjaoston päätös 17.06.2021 § 77: Kemin kaupungin ympäristön-
suojeluviranomaisen taksan täydennys / Ympäristönsuojeluviranomaisen taksat ympäristön-
suojelulain (527/2014) ilmoituksenvaraisista toiminnoista (115 a 1, Liite 4).

ALLEKIRJOITUKSET

Kemissä 1.9.2025

Risto Pöykiö
ympäristöpäällikkö
Kemin kaupunki
Valtakatu 26
94100 Kemi

Päätös tallennettu:

Päähakemisto.

Päähakemisto:

Nimellä:

O/YVA ohjelmat ja muut raportit

Epetek Oy 2025 Mäntyöljyn varasto

Ilmoituspäätös Epetek Oy Ajos Kemi 2025

LIITE

Valitusosoitus Vaasan Hallinto-oikeudelle

Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

Valitusoikeus:

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueen ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojeluun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen ja niiden ympäristönsuojeluviranomiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomiset. Valitusoikeus on myös saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa säädetyn mukaisesti.

Valitusaika:

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. **Valitusaika päättyy 30.09.2025**

Valitus liitteineen on toimitettava valitusviranomaiselle (Vaasan hallinto-oikeuteen) viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää myös postitse, faksilla, sähköpostilla tai lähetin välitykselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisen asiointipalvelun kautta (<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>).

Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta valitukseen. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4.krs (käyntiosoite).

PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

puhelinvaihtelu: 029 56 42 611

asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma-pe klo: 8.00 – 16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

(Tarkista kaikkien yhteystietojen ajantasaisuus hallinto-oikeuden Internet-sivuilta).

Valituskirjelmän, valituksen sisältö ja allekirjoittaminen:

Valituskirjelmä, joka osoitetaan **Vaasan hallinto-oikeudelle**, on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
- jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköposti
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätökseen kohta, johon haetaan muutosta

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- ympäristönsuojeluviranomaisen päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimuksen tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin Vaasan hallinto-oikeudelle
- valtakirja
 - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011)
 - asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksensa suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään.

Tuomimaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Lisätietoa valituksen tekemisestä ja oikeudenkäyntikuluista saa Vaasan hallinto-oikeudesta.